

SIA „Rēzeknes siltumtīkli”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601,
tel.+371 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

APSTIPRINU
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
valdes loceklis

_____ A.Mežals

Rēzeknē, 2022.gada __.aprīlī

CENU APTAUJAS

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2022/03/CA) NOLIKUMS

1. Vispārēja informācija:

Pasūtītāja nosaukums	SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
Juridiskā adrese	Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601
Reģistrācijas numurs	40003215480
E-pasts	info@rezeknessiltumtikli.lv
Interneta mājas lapa	www.rezeknessiltumtikli.lv
Kontaktpersonas	Juriste Sandra Rode Tālr.: 64628024; sandra@rezeknessiltumtikli.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un veids	Līdz 2022.gada 20.aprīlim plkst.11.00, iesniedzot personīgi vai ar kurjeru, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu
Iepirkuma metode	Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un IUB Vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem netiek piemērotas saskaņā ar SPSIL 10.panta pirmās daļas 16.punktu
Piedāvājuma izvēles kritērijs	Piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst visiem cenu aptaujā izvirzītiem nosacījumiem

- 1.1. Cenu aptauju “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (turpmāk – Cenu aptauja) organizē un veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, (turpmāk –Pasūtītājs).
- 1.2. Cenu aptaujā lietotie termini vai saīsinājumi:
 - 1.2.1. **Pretendents** – Latvijā un/vai ārvalstīs reģistrēta fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū koksnes šķeldas piegādes pakalpojumu, un kura ir iesniegusi pieteikumu un piedāvājumu Cenu aptaujā;
 - 1.2.2. **Piedāvājums** – Pretendenta sagatavotā dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam Cenu aptaujā;
 - 1.2.3. **Līgums** - iepirkuma līgums, kurš finansiālās interesēs rakstveidā ir noslēgts starp Pasūtītāju un Pretendentu, kura Piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un, kura priekšmets ir šis Cenu aptaujas nolikumā (turpmāk arī – Nolikums) noteiktā pakalpojuma apjoma izpilde. Līgumā rakstiskā formā tiek izteikta Pasūtītāja un Pretendenta vienošanās par visiem būtiskajiem un pietiekamajiem nosacījumiem, lai

nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu tādā kvalitātē un apjomā, kā šajā Nolikumā norādīts. Pretendentam ir jāpārbauda, ka Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Nolikums un no Pretendenta puses iesniegtais Piedāvājums.

- 1.3. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" veic cenu aptauju, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu konkurenci starp Pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu.
- 1.4. Cenu aptaujā Pasūtītājs garantē vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, nodrošinot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkuma priekšmetu.

2. Cenu aptaujas priekšmets un apjoms:

- 2.1. Cenu aptaujas priekšmets ir kurināmās koksnes šķeldas piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums);
- 2.2. Koksnes šķeldas piegādes adrese: Atbrīvošanas aleja 155A K-2, Rēzekne (iebraukšana katlu mājas teritorijā no Viļakas ielas puses).
- 2.3. Pretendentiem ir jāiesniedz Piedāvājumus ar fiksētu enerģētiskās koksnes šķeldas cenu par 1 (vienu) MWh uz visu tirdzniecības periodu.
- 2.4. Piegādātājam ir jāievēro, ka Pasūtītāja saražotās siltumenerģijas izlietošana (piegāde siltumenerģijas lietotājiem) ir atkarīga tai skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un siltumenerģijas lietotāju pieprasījuma, plānotie kopējie piegādes apjomi var mainīties +/- 20%.
- 2.5. Koksnes šķeldas piegādes periods - **2022.gada 1.jūnijs - 2023.gada 31.maijs**.
- 2.6. Pretendentam iesniedzot Piedāvājumu cenu aptaujā, Finanšu piedāvājums jā sagatavo iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar koksnes šķeldas piegādi (izņemot PVN).
- 2.7. Pasūtītājam provizorisks nepieciešamās koksnes šķeldas apjoms piegādes periodam pa mēnešiem norādīts tehniskajā specifikācijā (4.pielikums). Cenu aptaujas periodā nepieciešamais plānotais kurināmā apjoms – **42 976 MWh**, paredzamais koksnes šķeldas piegādes daudzums **aptuveni – 56 177 ber.m³**, kur apmaksā tiktu veikta par pēc katla izejā uzstādīto siltuma skaitītāju uzskaitītā siltuma daudzumu, kas uz šo apjomu būtu **36 528 MWh**.
- 2.8. Piegādātājam, veicot aprēķinus un sagatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai ir 431 kg/MW jeb **1,54 ber.m³/MW**.
- 2.9. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītāja koksnes šķeldas glabāšanas noliktava ir paredzēta šķeldas uzglabāšanai aptuveni 5 diennaktīm, kad katli darbojas ar pilnu jaudu.
- 2.10. Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītāja īpašumā esošie šķeldas kurināmie katli ir aprīkoti arī ar dabasgāzes degli. Gadījumā, ja Pasūtītājs izmantos siltumenerģijas ražošanai gan koksnes šķeldu, gan dabasgāzi, no kopīgā saražotā siltumenerģijas daudzuma MWh tiks atņemts ar gāzi saražotais siltumenerģijas daudzums, veicot uzskaiti un apmaksu Piegādātājam tikai par ar koksnes šķeldu saražoto siltumenerģijas daudzumu (skat. 4.pielikuma Tehniskā specifikācija IV sadaļas 4.1. punktu).
- 2.11. Pretendenta Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz **45 dienas** no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
- 2.12. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 45 dienu laikā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
- 2.13. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
- 2.14. Lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi tā darbības laikā Pretendentam, pirms koksnes šķeldas piegādes uzsākšanas, jāiesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma bankas garantiju (Līguma izpildes nodrošinājumu) 5% apmērā no kopējā noslēgtā Līguma apjoma, ko izdevusi Pasūtītājam pieņemama labas reputācijas banka.

3. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

- 3.1. Cenu piedāvājumi Pasūtītājam jāiesniedz ne vēlāk kā līdz **2022.gada 20.aprīļa plkst. 11.00** Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601, norādot uz Piedāvājuma sekojošu informāciju **“Piedāvājums cenu aptaujai “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”**, personīgi vai kurjeru (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:30), vai nosūtot pa pastu vai elektroniski uz info@rezeknessiltumtikli.lv.
- 3.2. Nosūtot Piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par Piedāvājuma saņemšanu nolikuma 3.1.punktā norādītajā vietā un termiņā.
- 3.3. Nosūtot Piedāvājumu elektroniski, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu Pretendenta paraksttiesīgai personai vai pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras kopiju).
- 3.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc noteiktā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājuma atvēršanai, netiks pieņemti, bet tiks nodoti atpakaļ Pretendentam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam, norādot saņemšanas datumu un laiku.
- 3.5. Piedāvājuma noformēšana, ja Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, ar pasta vai kurjera starpniecību:
 - 3.5.1. Pretendentam jāiesniedz viens Piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 - 3.5.2. Piedāvājums iesniedzams vienā aizlīmētā, aizzīmogatā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
 - 3.5.2.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 - 3.5.2.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
 - 3.5.2.3. Atzīme **„Piedāvājums cenu aptaujai “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”**. Neatvērt līdz 2022.gada 20.aprīļa plkst. 11.00.”
 - 3.5.2.4. Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu.

4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā:

- 4.1. Nosacījumi Pretendenta profesionālās darbības veikšanai:
 - 4.1.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (tiek pārbaudīts Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā);
 - 4.1.2. Attiecībā uz Pretendentu un tā apakšuzņēmējam, kura darba apjoms lielāks par 10%, nav pasludināts maksātspējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, un Pretendents nav likvidēts (tiek pārbaudīts Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu/izziņu ar tulkojumu latviešu valodā);
 - 4.1.3. Pretendentam un tā apakšuzņēmējam, kura darba apjoms lielāks par 10%, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nevar būt nodokļu parādu (kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests), kas kopsummā pārsniedz 150 euro (ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu/izziņu ar tulkojumu latviešu valodā).

- 4.2. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
- 4.2.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022.gadā) ir noslēdzis un izpildījis vismaz 2 (divus) šī iepirkuma priekšmetam līdzīgus šķeldas piegādes līgumus, kur katra līguma ietvaros **gada laikā 1 (vienam) pasūtītājam** tika piegādāts koksnes šķeldas 56 177 ber.m³ apjoms.
- 4.2.2. Pretendents iesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes, kas apliecina 4.2.1. punkta prasību izpildi.
- 4.2.3. Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu koksnes šķeldas piegādi Pasūtītāja objektā.
- 4.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 4.1. punktā noteiktās prasības Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi, un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinoši dokumenti, bet 4.2. punktā minēto prasības apjomu var izpildīt kopā.

5. Iesniedzamie dokumenti:

5.1. Pretendenta atlases dokumenti:

- 5.1.1. Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai Cenu aptaujā “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē” (**1.pielikums**);
- 5.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, Iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka veicamo darbu daļa (procentos);
- 5.1.3. Ja piedāvājumu un Iepirkuma līgumu pilnvarota parakstīt persona, kas nav tās likumiskais pārstāvis, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;
- 5.1.4. Aizpildīts Nolikuma **3.pielikums** „Kvalifikācijas prasības”, t.sk. pasūtītāju atsauksmes, kā arī norādi uz iepirkuma līguma daļu, ko Pretendents paredzējis nodot apakšuzņēmējiem;
- 5.1.5. Aizpildīts Nolikuma **6.pielikums** „Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē”, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus;
- 5.1.6. Pasūtītājs no Pretendenta, Atbilstoši Nolikuma 4.nodaļai ir tiesīgs papildus pieprasīt šā Nolikuma 4.nodaļā minēto informāciju un dokumentus, ja tādi būs nepieciešami.

5.2. Tehniskais piedāvājums:

- 5.2.1. Aizpildot un parakstot Tehnisko piedāvājumu (**5.pielikums**) Pretendents apliecina, ka ir gatavs ievērot Tehniskajā specifikācijā (**4.pielikums**) norādītās prasības un piegādāt koksnes šķeldu atbilstoši norādītajiem nosacījumiem.

5.3. Finanšu piedāvājums:

- 5.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda koksnes šķeldas cena **euro bez PVN par 1 (vienu) saražoto MWh**. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (**2.pielikums**).
- 5.3.2. Finanšu piedāvājumā pretendents ietver visus izdevumus, kas saistīti ar šķeldas piegādi.

6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

- 6.1. Ja Pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām vai tā tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības cenu aptaujā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
- 6.2. Pasūtītājs izvērtē, vai Piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas

konkurences principu. Par šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu var liecināt viena vai vairākas pazīmes:

- a) cena ir būtiski zemāka par citos piedāvājumos norādīto;
- b) cena būtiski atšķiras no pasūtītāja veiktā paredzamās līgumcenas aprēķina;
- c) cena nav iespējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Ja pasūtītājs konstatē, ka varētu būt šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

- 6.3. Līgums par koksnes šķeldas piegādi tiks slēgts ar Pretendentu, kurš atbilst kvalifikācijas prasībām un būs piedāvājis pakalpojumu, kas atbilst Tehniskās specifikācijas aprakstam ar **viszemāko cenu**.
- 6.4. Paziņojums par uzvarētāju tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
- 6.5. Ja izraudzītais Cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs izvēlas nākamo piedāvājumu ar **viszemāko cenu**, kas atbilst visām kvalifikācijas prasībām.
- 6.6. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji (Pretendenti) neatbilst kādai no Nolikuma 4.nodaļā „Nosacījumi dalībai cenu aptaujā” norādītajām Pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā. Pasūtītājs var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Cenu aptaujā gadījumos, ja Pretendents nebūs iesniedzis visus Nolikuma 5.nodaļā „Iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 6.7. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt Cenu aptauju jebkurā stadijā līdz piegādes līguma noslēgšanai.

7. Iepirkuma līgums

- 7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu Iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un Līguma projektu (7.pielikums).
- 7.2. Grozījumi Tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami. Ja atklājas (Pasūtītājam veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā), ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam.
- 7.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs slēdz Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru.

Pielikumi:

- 1.pielikums Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā;
- 2.pielikums Finanšu piedāvājuma forma;
- 3.pielikums Kvalifikācijas prasības;
- 4.pielikums Tehniskā specifikācija;
- 5.pielikums Tehniskais piedāvājums;
- 6.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē;
- 7.pielikums Koksnes šķeldas iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums
Nolikumam
“Enerģētiskās koksnē šķeldas piegāde laika periodam
no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Pretendenta nosaukums: _____

Reģistrācijas datums: ____ . ____ . ____ . Reģistrācijas numurs: _____

Juridiskā adrese: _____

Pasta adrese: _____

Mājas lapa: _____

E-pasts: _____ Tālruņa numurs: _____

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: _____

Kontaktpersonas tālruņa numurs: _____ E-pasts: _____

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: _____

Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā “**Enerģētiskās koksnē šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai**”. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem cenu aptaujas noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 45 (četrdesmit piecas) dienas, skaitot no 2022.gada 21.aprīļa.

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

(Pilnvarotās personas amata nosaukums)

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

2022.gada ____ . ____ . ____

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, pieprasītā informācija jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā cenu aptaujā.

2.pielikums
Nolikumam
“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam
no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

**cenu aptaujā “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-
31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”**

sastādīšanas vieta

datums

Saskaņā ar Cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvājam piegādāt koksnes šķeldu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, cenu aptaujas Nolikuma un iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem.

Piedāvājuma kopējā summa:

Iepirkuma daļas nosaukums	Cena par 1 (vienu) saražoto MWh bez PVN (EUR)
Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde katlu mājai Atbrīvošanas aleja 155A K-2, Rēzekne	

Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas koksnes šķeldas piegādes un izkraušanas izmaksas. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi tieši un netieši saistītās izmaksas un nodokļi, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

*(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)*

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

2022.gada ____.

3.pielikums
Nolikumam
“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam
no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

**cenu aptaujā „ Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-
31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē”**

Kvalifikācijas prasības cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” pretendenta:

1. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

1.1.Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022.gadā) ir noslēdzis un izpildījis vismaz 2 (divus) šī iepirkuma priekšmetam līdzīgus šķeldas piegādes līgumus, kur katra līguma ietvaros **gada laikā 1 (vienam) pasūtītājam** tika piegādāts koksnes šķeldas **56 177 ber. m³** apjoms.

Nr.p.k.	Pasūtītāja nosaukums	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons)	Darbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēn.	Piegāžu apjoms ber.m ³

!Pievienot kvalifikācijas prasībām atbilstošas pasūtītāju atsauksmes.

1.2.Pretendenta pieredze koksnes šķeldas piegādē:

Koksnes šķeldas piegāžu apjomi ber. m³

2020	2021	2022

1.3.Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu kurināmās šķeldas piegādi Pasūtītāja objektā.

Nr.p.k.	Tehnikas vienības nosaukums	Reģ. Nr.	Skaitis
1.			
2.			
3.			

1.4.Šķeldas ražošanas bāzes raksturojums (adrese, tehniskais nodrošinājums šķeldošanai un transportēšanai).

Šķeldotājs	Izlaides gads	Šķeldas parametri	Atbilstība specifikācijai (A/N)

2. Apakšuzņēmēju saraksts:

Nr.p. k.	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese	Piedāvājuma daļa	
		Piedāvājuma daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām	% no kopējās piedāvājuma cenas
		Kopā (%)	

*(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)*

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

2022.gada ____.

4.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

šķeldas piegādes nosacījumu un kvalitātes prasībām

Šķeldas piegādes tiek paredzētas SIA “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Pasūtītājs) ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmas katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē ikdienas darbības nodrošināšanai.

Šķeldas piegādes tiek paredzētas visa kalendārā gada periodā, apjomā, kurš ir tieši atkarīgs no siltumenerģijas patēriņa slodzes Atbrīvošanas alejas 155A K-2 katlu mājai pieslēgtajā centralizētajā siltumapgādes sistēmā, t.i., koksnes šķeldas piegādes ir paredzamas un nodrošināmas ar mainīgu apjomu.

I. Šķeldas paredzamais piegādes apjoms un vispārējie principi

1.1. Par pamatu šķeldas piegāžu plānošanai ieinteresēto personu (turpmāk – Piegādātājs) piegādes piedāvājuma sagatavošanā, ņemt sekojošus ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmas katlu mājas siltumenerģijas ražošanas, kā arī katlu mājas iekārtās ar kurināmo ievadītās enerģijas apjomus, kuri tiek balstīti un aprēķināti par pamatu ņemot Pasūtītāja iepriekšējo periodu darbības statistiskos siltumenerģijas ražošanas apjomus un zemāk norādīto pieņemto informāciju par katlu darbības efektivitāti un kurināmo raksturojošus lielumus:

	Apmaksa tiks veikta pēc katla uzstādīto siltuma skaitītāju uzskaitītās siltumenerģijas MWh. Skatīt. 4.1. punkta formulu			
Piegādes periods	katlu mājas siltumenerģijas ražošanas prognoze (MWh)	katlu mājas darbības efektivitāte (lietderība %)	ar kurināmo ievadītā enerģija (MWh)	ievadītās enerģijas nodrošināšanai paredzamais kurināmā piegādes daudzums, (ber.m ³)
janvāris	4464	85	5252	6865
februāris	4032		4744	6201
marts	4464		5252	6865
aprīlis	4320		5082	6643
maijs	1200		1412	1846
jūnijs	1200		1412	1846
jūlijs	1200		1412	1846
augusts	1200		1412	1846
septembris	1200		1412	1846
oktobris	4464		5252	6865
novembris	4320		5082	6643
decembris	4464		5252	6865
KOPĀ:	36528		42976	56177

Pieņemtā informācija šķeldas patēriņa apjomu prognozēšanai:

- Katlu efektivitāte 85%
- Šķeldas mitrums (vidējais ~50%)

- Šķeldas siltumspēja 2,32 kW/kg jeb 1994 kcal/kg vai 765 kW/ber.m³
- Šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai 431 kg/MW jeb 1,54 ber.m³/MW

- 1.2. Ievērojot faktu, ka Pasūtītāja saražotās siltumenerģijas izlietošana (piegāde siltumenerģijas lietotājiem) ir atkarīga tai skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un lietotāju pieprasījuma, plānotie kopējie piegādes apjomi **var mainīties par ± 20 %**.
- 1.3. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu iepriekš minēto vai noslēgtā līguma ietvaros paredzēto un noteikto šķeldas apjomu.
- 1.4. Šķelda, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas noteikto kārtību un nosacījumus, tiek piegādāta, pieņemta un uzskaitīta berkubikmetros (ber.m³), bet cena par piegādāto šķeldu tiek aprēķināta un Piegādātājam samaksāta, ņemot vērā piegādātās šķeldas enerģētisko vērtību, to nosakot pēc šķeldas katliem uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju rādījumu starpības norēķinu mēneša beigās un mēneša sākumā.
- 1.5. Pasūtītājs ir iecerējis noslēgt vienu līgumu ar vienu Piegādātāju par visu piegādājamās šķeldas apjomu, kurš nepieciešams Pasūtītāja īpašumā esošās katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155 K-2, Rēzeknē, darbības nodrošināšanai.

II. Šķeldas piegādes nosacījumi un pieņemšana izmantošanai siltumenerģijas ražošanai, un atbilstības noteikšana kvalitātes prasībām

- 2.1. Piegādātājs ir atbildīgs par nepieciešamo izejvielu sagādi, šķeldas ražošanu, t.sk., nepieciešamības gadījumā šķeldas iegādi no trešajām personām, transportēšanu un izkraušanu piegādes vietā Pasūtītāja katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē.
- 2.2. Piegādātājs šķeldas piegādi uz piegādes vietu plāno un nodrošina ievērojot sekojošus nosacījumus:
 - 2.2.1. Piegādātājam jā rūpējas un jānodrošina, ka piegādātā kurināmā šķelda atbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un prasībām;
 - 2.2.2. Piegādes tiek veiktas ar specializētu autotransportu, t.i., šķeldas puspiekabe ar kustīgo grīdu šķeldas izkraušanai uz aizmuguri;
 - 2.2.3. Piegādes vietā, bez ikdienas patēriņa šķeldas piegādes apjoma, nepārtraukti jānodrošina šķeldas krājuma rezerve katlu mājas darbības nodrošināšanai ar nominālo jaudu trīs diennakšu periodā, t.i., ne mazāk kā 665 ber.m³;
 - 2.2.4. Piegādes tiek organizētas katru darba dienu laikā no 8:00 līdz 20:00;
 - 2.2.5. Paredzamais ikdienas piegādes apjoms (tiek precizēts un saskaņots faktiskās darbības laikā) tiek plānots sekojošs,
 - apkures sezonas perioda: līdz trim transporta vienībām ar kravas tilpni ~ 90 m³,
 - ārpus apkures sezonas perioda (vasarā): pēc vajadzības atsevišķi precizējot;
 - 2.2.6. Gadījumā, ja brīvdienas vai svētku dienas iekrīt trīs un vairāk dienas pēc kārtas, nepieciešamības gadījumā šķeldas piegādes jānodrošina arī brīvdienās vai svētku dienās.
- 2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt kurināmo šķeldu, ja kravas pieņemšanas brīdī tiek konstatēts, ka tā neatbilst noteiktajām (pielīgtajām) kvalitātes prasībām (šķeldas frakcijas neatbilstība vizuāli). Savukārt, gadījumā, ja neatbilstība noteiktajām (pielīgtajām) kvalitātes prasībām tiek konstatēta pēc kravas izkraušanas:
 - 2.3.1 Pasūtītājam veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam.
 - 2.3.2 kā arī, ja tam ir bijusi pamatojama ietekme uz Pasūtītāja katlu mājas iekārtu darbību un/vai to tehnisko stāvokli, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Piegādātāja samērīgu kompensāciju, t.i., tādā apmērā, kas nosedz Pasūtītājam radušos zaudējumu un/vai remonta izmaksu apmēru.

III. Šķeldas izmantošanas apjoma uzskaites nosacījumi

- 3.1. Par šķeldas piegādes brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Pasūtītājs paraksta attiecīgu transporta pavadzīmi.
- 3.2. Pirms piegādātās šķeldas izkraušanas, katra krava tiek uzrādīta Pasūtītāja pārstāvim piegādes apjoma un kvalitātes kontrolei. Bez saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi piegādātās kravas izkraušana ir aizliegta. Piegādātā kravas izkraušana tiek veikta Pasūtītāja norādītā vietā.
- 3.3. Gadījumā, ja kravas apskates rezultātā no Pasūtītāja puses tiek konstatēts, ka faktiskais piegādes apjoms atšķiras no transporta pavadzīmē norādītā vai arī kravā esošā kurināmā šķelda neatbilst noteiktajiem (pielīgtajiem) kvalitātes parametriem, attiecīgi tiek pieņemts kāds no sekojošiem lēmumiem:
 - Faktiskā un pavadzīmē uzrādītā apjoma nesakritība: tiek precizēta transporta pavadzīmē tajā norādot faktisko šķeldas kravas apjomu.

Šķeldas uzmērīšana tiek veikta, nosakot kravas tilpumu pēc kraujmēra metodes, pielietojot formulu:

$$V = G \times P \times H, \text{ kur}$$

V – uzmērīšanas nesablīvētā kurināmā apjoms (ber.m³);

G – transportētās kravas tilpnes garums (metros);

P – transportētās kravas tilpnes platums (metros);

H – uzmērītais iekrautās kurināmā augstums (metros).

Faktiskā piegādātā šķeldas apjoma noteikšanai, tiek piemērots sekojoši šķeldas kravu transportēšanas sablīvējumu koeficienti:

Attālums	Automašīnas puspiekabe	Automašīna pašizgāzējs
Līdz 10 km	1,04	1,02
11 – 25 km	1,07	1,03
26 – 50 km	1,07	1,03
51 – 75 km	1,08	1,03
75 – 100 km	1,08	1,04

- Šķeldas kvalitātes neatbilstība: Piegādātājs novērš konstatētos trūkumus un/vai nepilnības, saņemot Pasūtītāja piekrišanu tās izkraušanai vai arī, ja konstatētie trūkumi un/vai nepilnības nav novēršami, tad piegādātā krava netiek izkrauta un Piegādātājs, uz sava rēķina to aizved no Pasūtītāja katlu mājas. Bet gadījumā, ja konstatētie trūkumi un/vai nepilnības atklājas pēc kravas izkraušanas un nav novēršami, tad Piegādātājs apmaksā arī Pasūtītāja kraušanas tehnikas izmaksas, ja tā ir tikusi izmantota.
- 3.4. Pēc piegādātās kravas izkraušanas Pasūtītājs pretenzijas par piegādātās šķeldas veidu, apjomu un kvalitāti var izteikt Piegādātājam 10 (desmit) dienu laikā no trūkumu konstatēšanas dienas.
- 3.5. Pasūtītājam ir neierobežotas tiesības izvēles kārtībā un pēc saviem ieskatiem paņemt piegādātās šķeldas paraugus un tos nosūtīt uz laboratoriju analīžu veikšanai, kā arī, izmantojot attiecīgus mērinstrumentus un/vai aprīkojumu informatīvi pārbaudīt piegādātās šķeldas atsevišķus parametrus patstāvīgi, piemēram, mitrumu, frakcijas sastāvu. Pasūtītāja izmantotajiem mērinstrumentiem un/vai aprīkojumam ir jāatbilst attiecīgās pārbaudes uzdevuma izpildes prasībām, bet tie var nebūt verificēti. Ja Pasūtītājam veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam.
- 3.6. Pasūtītājs veic piegādātās un katlu mājā izmantotās (katlos padotās) šķeldas aprites uzskaiti.

IV. Uzskaites nosacījumi par piegādāto un siltumenerģijas ražošanā izmantoto šķeldu

- 4.1. Uzskaitē par šķeldas piegādēm arī tiek veikta par katru piegādātās šķeldas berkubikmetru (ber.m³), kura cena līdz katra mēneša 5.datumam (ja iekrīt brīvdienā vai svētku dienā - nākamajā darba dienā) tiek noteikta pēc formulas:

$$\text{EUR/ber.m}^3 = \frac{\text{MWh cena} \times \text{Periodā saražotā siltumenerģija MWh}}{\text{Periodā piegādātās šķeldas apjoms ber.m}^3}, \text{ kur}$$

“MWh cena” – Piegādātāja piedāvātā cena (EUR/MWh) par katru piegādās šķeldas enerģētiskās vērtības vienību, kas ir izteikta megavatstundās (uzskaitē pēc siltuma skaitītāja);

“Periodā piegādātās šķeldas apjoms ber.m³” – Norēķinu perioda ietvaros Piegādātāja piegādātais un pasūtītāja izmantotais šķeldas apjoms ber.m³, kurš tiek uzskaitīts izmantojot katlu iekārtu vadības sistēmā integrēto katlu iekārtu kurtuvēs padotā kurināmā uzskaites sistēmu (ar hidraulisko stūmēju);, kuras pamatā ir kurināmā padeves kustības ciklu un viena gājienu cikla tilpuma reizinājuma algoritms

“Periodā saražotā siltumenerģija MWh” – Pasūtītāja katlu mājā uzstādītajos katlos saražotais siltumenerģijas daudzums megavatstundās (MWh) tiek noteikts ar katlu izejās uzstādītiem verificētiem siltumenerģijas skaitītājiem (katram katlam savs skaitītājs). Siltumenerģijas skaitītāju rādījumi tiek fiksēti norēķinu perioda pirmajā dienā plkst.08:00 un norēķinu perioda pēdējā dienā plkst. 08:00. Ņemot vērā, ka katli aprīkoti ar gāzes degļiem un ir paredzēta to darbība (iekurinot katlu vai kā rezerves kurināmo), “Periodā saražotā siltumenerģija MWh” ir rādījumu aprēķinātā

starpība perioda beigās un perioda sākumā, kā arī atņemot ar gāzes degļiem saražoto siltuma daudzumu:

Periodā saražotā siltumenerģija $MWh = (Q_{th(UK1\text{ periodā})}) + (Q_{th(UK2\text{ periodā})}) - (G_{gāzes\ patēriņš\ periodā} * Q_z^d * \eta_{lietderības\ koef.gāzei})$, kur

“ $Q_{th(UK1\text{ periodā})}$ ” – Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāja Nr.1 (pirmajam katlam) fiksētais saražotais siltumenerģijas daudzums periodā;

“ $Q_{th(UK2\text{ periodā})}$ ” – Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāja Nr.2 (otrajam katlam) fiksētais saražotais siltumenerģijas daudzums periodā;

“ $G_{gāzes\ patēriņš\ periodā}$ ” – Pasūtītāja verificētā gāzes skaitītāja fiksētais dabasgāzes patēriņš periodā;

“ Q_z^d ” – Dabasgāzes zemākais sadeģšanas siltums periodā. Šī vērtība tiek ņemta no dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Latvijā mājas lapas – “Dabasgāzes parametri” (<https://capacity.conexus.lv/?id=122>);

“ $\eta_{lietderības\ koef.gāzei}$ ” – Šķeldas katla lietderības koeficients darbojoties ar dabas gāzi.

4.2. 5 (piecu) dienu (ja iekrīt brīvdienā vai svētku dienā – nākamajā darba dienā) laikā pēc norēķinu perioda tiek sastādīts akts par šķeldas piegādi, kuru apstiprina Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji. Aktā par kurināmā piegādi norāda:

4.2.1. Saskaņoto šķeldas cenu EUR/MWh;

4.2.2. Norēķinu periodā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh), norādot vienlaicīgi arī siltumenerģijas skaitītāja rādījumus perioda sākuma un beigu datumos;

4.2.3. Norēķinu periodā patērētās dabasgāzes skaitītāja rādījumus perioda sākuma un beigu datumos;

4.2.4. Norēķinu periodā saskaņā ar transporta pavadzīmēm piegādātās šķeldas daudzumu (ber.m³) un faktiski patērētās šķeldas daudzumu (ber.m³), kā arī iepriekšējā vai tekošā mēneša kurināmā atlikumu, ja tāds ir radies;

4.2.5. Norēķinu periodā katlu mājas katlu kurtuvē padotās šķeldas apjomu (saskaņā ar katlu vadības sistēmas vadības un automatizācijas sistēmas pārskatu informāciju);

4.2.6. Norēķinu periodā fiksētās atvestās šķeldas neatbilstības, ja tādas ir tikušas konstatētas, pievienojot neatbilstību fiksāžu aktu formā vai citiem līdzekļiem fiksētas (foto, video, atzinums u.c.);

4.2.7. Aprēķinu (4.1.punkts) šķeldas cenas noteikšanai norēķinu periodā;

4.2.8. Cita informācija, kuru Pasūtītājs un/vai Piegādātājs uzskata par svarīgu;

4.3. Pamatojoties uz aktā par šķeldas piegādi norādītajiem datiem, Piegādātājs Pasūtītājam sagatavo un iesniedz apmaksai rēķinu.

4.4. Saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu par faktiski piegādāto šķeldu attiecīgajā norēķinu periodā, Pasūtītājs veic rēķina apmaksu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. Rēķina apmaksu tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā skaitot no rēķina saņemšanas dienas.

4.5. Savukārt gadījumā, ja jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams noteikt saražotās siltumenerģijas daudzumu atbilstoši iepriekš minētai kārtībai, tad šķeldas cena tiek noteikta un samaksa tiek veikta par faktiski piegādāto šķeldas apjomu ber.m³, un piemērojot cenu par ber.m³, kāda tika noteikta iepriekšējā atskaites periodā. Šis lēmums par cenas noteikšanu attiecīgajā norēķinu periodā tiek fiksēts aktā par šķeldas piegādi.

V. Prasības kurināmās šķeldai un tās raksturlielumiem

5.1. Šķeldas kvalitātes raksturlielumi izriet no EN 14961-1:2010 (E) un pamatots ar katlu mājā uzstādīto katlu iekārtu ražotāja noteiktajiem iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un prasībām -

5.1.1. Šķeldas koksnes izcelsme un sastāvs - iegūta no malkas koksnes vai kokapstrādes uzņēmumu atlikumu koksnes (nomaļi) ievērojot sekojošus nosacījumus:

- nelielu mizas piejaukumu ne vairāk kā 15% un/vai
- pieļaujamo apauguma šķeldas piejaukumu ne vairāk kā 20% no kopējās masas, bet
- zāģskaidu piejaukums netiek pieļauts;

5.1.2. Skuju koka klātbūtne (piemaisījums) šķeldā līdz 30%;

5.1.3. Šķeldas frakcija P100;

5.1.4. Galvenā frakcija 16 < P < 100 mm;

5.1.5. Smalkā frakcijas piejaukums (P < 3,15 mm) < 4 %;

5.1.6. Rupjās frakcijas piejaukums (P > 200 mm, bet ne lielāki kā 350 mm) < 6 %;

5.1.7. Pelnu saturs A5.0

5.1.8. Mitrums robežās no M35 līdz M50 (izņēmumu kārtā saskaņojot atsevišķi pieļaujams M55);

5.1.9. Siltumspēja

Šķeldas mitrums (%)	Zemākā šķeldas siltumspēja (Q _z ^d)
35	3,23

40	2,92
45	2,62
50	3,32
55	2,02

- 5.2. Šķeldā nedrīkst būt koksnes pārstrādes atlikumi, kas neatbilst minētajiem izmēriem.
- 5.3. Šķeldā nedrīkst būt smiltis, akmeņi, metāls vai citi materiāli, t.sk., jebkādas vielas.
- 5.4. Sasalusi šķelda vai sniegs var būt ne vairāk kā 5% no kopējās kravas piegādes apjoma, gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm.
- 5.5. Šķelda nedrīkst būt sākusī sadalīties.
- 5.6. Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg).
- 5.7. No trešajām valstīm ievestai šķeldai, katra piegādes kravai jāpievieno šķeldas izcelsmi apliecināši dokumenti.

5.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnē šķeldas piegāde laika periodam
no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„ Enerģētiskās koksnē šķeldas piegāde laika periodam no 01.01.2022.- 31.12.2022. SIA
“Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas
ražošanai”

1. Aizpildot un parakstot šo Tehnisko piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir gatavs ievērot visas Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) norādītās prasības, tai skaitā un ne tikai:

1.1. Piegādes apjoms līdz 36 528 MWh siltumenerģijas saražošanai gadā, ņemot vērā šādus galvenos koksnē šķeldas kvalitātes nosacījumus:

Nr.p.k.	Koksnē šķelda	Nosacījumi (attiecināmi uz katru piegādi)	Pretendenta piedāvājums Tiks nodrošināts/Netiks nodrošināts
1.	Frakcijas maksimālie izmēri	1.1. Skuju koka klātbūtne (piemaisījums) šķeldā līdz 30%; 1.2. Šķeldas frakcija P100; 1.3. Galvenā frakcija $16 < P < 100$ mm; 1.4. Smalkā frakcijas piejaukums ($P < 3,15$ mm) < 4 %; 1.5. Rupjās frakcijas piejaukums ($P > 200$ mm, bet ne lielāki kā 350 mm) < 6 %	
2.	Mitruma saturs	35-55%	
3.	Pelnu saturs	A5.0	
4.	Šķeldas sastāvs	Šķelda iegūta no malkas koksnē vai kokapstrādes uzņēmumu atlikumu koksnē (nomaļi), ievērojot sekojošus nosacījumus: - nelielu mizas piejaukumu ne vairāk kā 15% un/vai - pieļaujamo apauguma šķeldas piejaukumu ne vairāk kā 20% no kopējās masas, bet - zāģskaidu piejaukums netiek pieļauts	

5.	Trupest saturs	Līdz 0.1%	
6.	Smilšu, akmeņu, metāla vai citu materiālu saturs	Nepieļaujams	
7.	Sasalusi šķelda vai sniegs	Ne vairāk kā 5% no kopējās kravas piegādes apjoma, gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm	
8.	Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionukleīdi)	Saskaņā ar spēkā esošo normatīvos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg)	
9.	Šķeldas izcelsmes dokumenti, ja tā tiek ieviesta no 3.valstīm	Katrai piegādes kravai jāpievieno šķeldas izcelsmes apliecinājoši dokumenti	
10.	Piegādes laiks	8.00-20.00	
11.	Piegādes regularitāte	Pēc saskaņota grafika	
12.	Piegādes vieta	SIA "Rēzeknes siltumtīkli" katlu māja Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē	

- 1.2. Visā Līguma darbības periodā pretendents jāpiegādā: koksnes šķelda 36 528 MWh siltumenerģijas saražošanai. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, laikus par to brīdinot var palielināt vai samazināt pasūtāmo kurināmā enerģijas apjomu par +/-20%.
- 1.3. Koksnes šķeldas pirmreizējā piegāde tiek uzsākta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Piegādes grafiks un apjoms var tikt koriģēts, saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem, par ko Pasūtītājs rakstiski vai pa telefonu informē Pretendentu.
- 1.4. Koksnes šķeldas piegādes laiks tiks saskaņots ar pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi).
- 1.5. Pretendents nodrošina koksnes šķeldas piegādi un izkrašanu 24 (divdesmit četrus) stundu laikā pēc pasūtījuma pieprasījuma saņemšanas, preces piegādi veicot ar savu transportu. Koksnes šķeldas izkrašana notiek 13 m garā, 27 m platā un 12 m augstā slēgtā telpā ar kustīgu metāla grīdu (kurināmā uzkrāšanu uz kustīgajām grīdām nodrošina Pasūtītājs). Šķelda jāizkrauj tā, lai lokāli šķeldas krāvuma augstums nepārsniegtu 2 m. Nodrošināt, ka viss piegādes apjoms tiek izkrauts šajā telpā un pēc savstarpēja saskaņojuma ar Pasūtītāju var tikt izveidota atbērtne Pasūtītāja teritorijā.
- 1.6. Koksnes šķelda nedrīkst būt svešķermeņu piejaukumu - smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā. Sala apstākļos piegādātajā materiālā nedrīkst būt sniegs un ledus.
- 1.7. Metāla svešķermeņu klātbūtne koksnes šķeldā jāpārbauda piegādātājam.
- 1.8. Ja Pretendents piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošu koksnes šķeldu, kas pārsniedz specifikācijā norādīto frakciju, svešķermeņu piejaukumu - smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā (šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežistrādes atkritumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizas, skujām, koku lapām, metāla svešķermeņiem), kā

rezultātā tiek bojāti Pasūtītāja katli vai kurināmā padeves sistēma, veidojas smilts sakausējumi un apkures sistēma tiek bojāta, Pasūtītājs novērš bojājumus pēc izcenojumiem, kas ir iepirkuma līguma pielikums, un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda Piegādātājam.

- 1.9. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kravas pārbaudi iekraušanas vietā. Ja atkārtoti tiek atklāta neatbilstība, tad tiek veikta koksnes šķeldas kravas pārbaude. Neatbilstošās kvalitātes koksnes šķeldas piegādes gadījumā tiek sastādīts akts par neatbilstību šai specifikācijai un piegāde netiek apmaksāta, koksnes šķeldas izvākšanas un transportēšanas izdevumi tiek iekļauti savstarpējos norēķinos par koksnes šķeldas piegādēm attiecīgajā periodā.
- 1.10. Pretendents nes pilnu materiālu atbildību par transporta līdzekļa drošu iebraukšanu, izbraukšanu un koksnes šķeldas izbēršanu šķeldas noliktavas telpās un apņemas 10 (desmit) dienu laikā novērst radītos bojājumus. Kā arī nes atbildību par piebraucamā ceļa infrastruktūras bojājumiem (asfalts, bortakmeņi, u.c.) no Viļakas ielas līdz katlu mājai, ja tiek konstatēts, ka bojājumi radušies piegādātāja neatbilstošas piegādes rezultātā.
- 1.11. Pasūtītājam ir tiesības no katras Piegādātāja piegādātās kravas ievākt koksnes šķeldas paraugus un mēneša beigās nosūtīt paraugu analīžu veikšanai. Piegādātājam ir tiesības piedalīties pie katra parauga izņemšanas, bet, ja Piegādātājs neizmanto šīs tiesības, tam nav tiesību apšaubīt izņemto paraugu autentiskumu. Ja Pasūtītājam, veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam, par kuru Piegādātājam būtu jāsaņem samaksa.

1.12. Piegādātājam nepieciešamās koksnes šķeldas piegādes grafiks pa mēnešiem:

Mēneši	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs
Šķeldas daudzums, ber.m ³	1846	1846	1846	1846	6865	6643	6865	6865	6201	6865	6643	1846
Piegādātās šķeldas siltuma daudzums, MWh	1412	1412	1412	1412	5252	5082	5252	5252	4744	5252	5082	1412
Kopā:	42 976 MWh (jeb 56 177 ber.m³)											

Savukārt apmaksā tiek veikta pēc saražotās siltumenerģijas, kas pārrēķinot piegādes apjomu būtu:

Saražotās siltumenerģijas daudzums, MWh	1200	1200	1200	1200	4464	4320	4464	4464	4032	4464	4320	1200
Kopā:	36 558 MWh											

2. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu un piegādes terminus, kā arī samazināt kopējo piegādājamo koksnes šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot kopējo līgumcenu.

3. Pretendents, iesniedzot Cenu aptaujā pieprasītos dokumentus, ar savu parakstu apliecina, ka visa sniegtā informācija ir sastādīta atbilstoši Cenu aptaujas nosacījumiem, īpaši Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) atrunātajiem kritērijiem un parametriem, kā arī Pretendents apliecina, ka tam ir skaidrs nosacījums, ka Pasūtītāja norādītie plānotie kopējie koksnes šķeldas piegādes apjomi var mainīties +/- **20% apmērā**.
4. Piegādātājam, veicot aprēķinus un sagatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai ir **431 kg/MW jeb 1,54 ber.m³/MW**.

*(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)*

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

2022.gada ____.

6.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam
no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo _____ (*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas
strādāt pie iepirkuma līguma „Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no
01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2,
Rēzeknē” siltumenerģijas ražošanai” izpildes kā pretendenta _____
(*Pretendenta nosaukums*) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma
līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams
paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem

_____ (*apakšuzņēmēja nosaukums*)
apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju.

(*Pilnvarotās personas amata
nosaukums*)

(*Personiskais paraksts*)

(*Paraksta atšifrējums*)

2022.gada ____.

7.pielikums

Nolikumam

“Energētiskās koksnē šķeldas piegāde laika periodam
no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

Koksnē šķeldas iepirkuma līguma projekts

Koksnē šķeldas iepirkuma līgums Nr. 2022/01

Rēzeknē

2022.gada _____

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās valdes loceklis Alda Mežala personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

Uzņēmēja nosaukums, reģ.Nr. _____, _____, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz *dokumenta nosaukums* pamata (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), no otras puses,

abi kopā turpmāk – Līdzēji vai Puses, vai katrs atsevišķi – Puse, brīvi paužot savu labo gribu, savstarpējos solījumus, apzinoties savas rīcības juridisko nozīmi, bez viltus, spaidiem un maldības,

saskaņā ar cenu aptaujas „Energētiskās koksnē šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (turpmāk – Cenu aptauja vai Cenu aptaujas Nolikums) rezultātiem un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Piedāvājumu Cenu aptaujā, noslēdz līgumu par koksnē šķeldas piegādi laika periodam no 01.06.2021. – 31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PIEGĀDĀTĀJS saskaņā ar Līguma noteikumiem **piegādā**, bet Pasūtītājs **pērk** enerģētiskās koksnē šķeldu laika periodā no 01.06.2022.- 31.05.2023. (turpmāk – Prece) un samaksā par to.
- 1.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā un PASŪTĪTĀJS pērk koksnē šķeldu Līguma 1.pielikumā pielīgtajā daudzumā.
- 1.3. Lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi tā darbības laikā PIEGĀDĀTĀJAM, pirms koksnē šķeldas piegādes uzsākšanas, jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM neatsaucamu pirmā pieprasījuma bankas garantiju (Līguma izpildes nodrošinājumu) EUR _____ apmērā (5% apmērā no kopējā noslēgtā līguma apjoma), ko izdevusi PASŪTĪTĀJAM pieņemama labas reputācijas banka.
- 1.4. PIEGĀDĀTĀJS piegādā koksnē šķeldu siltumenerģijas ražošanai katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē saskaņā PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu Cenu aptaujā (2.pielikums), Tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (4.pielikums), kuri ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.5. PASŪTĪTĀJS patur tiesības Līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo koksnē šķeldas daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt kopējo piegādājamo koksnē šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot kopējo Līgumcenu.
- 1.6. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Cenu aptaujas, PIEGĀDĀTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
- 1.7. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma 1.2.punktā norādītā pakalpojuma saņemšanai laika periodā no 2022.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam.

2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena par Līguma 1.pielikumā noteikto Preces piegādi ir EUR _____ (_____) **bez PVN par 1 (vienu) saražoto MWh**, turpmāk šī Līguma tekstā saukta LĪGUMCENA, kurā ir iekļauti visi piegādes izdevumi. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.
- 2.2. Samaksa tiek veikta pēc saražotās siltumenerģijas daudzuma (MWh), katra mēneša pēdējā dienā ar abpusēji parakstītu aktu nofiksējot siltumskaitītāja rādījumus.
- 2.3. Norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sertificēta siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un abu Līdzēju parakstīta piegādes akta un PIEGĀDĀJA izrakstīto rēķinu, ko PASŪTĪTĀJS apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot samaksu uz Līgumā norādīto PIEGĀDĀTĀJA bankas norēķinu kontu.
- 2.4. Ņemot vērā, ka PASŪTĪTĀJA īpašumā esošie šķeldas kurināmie katli ir aprīkoti arī ar dabasgāzes degli, gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS izmantos siltumenerģijas ražošanai gan koksnes šķeldu, gan dabasgāzi, no kopīgā saražotā siltumenerģijas daudzuma MWh tiks atņemts ar gāzi saražotais siltumenerģijas daudzums, veicot uzskaiti un apmaksu PIEGĀDĀTĀJAM tikai par ar koksnes šķeldu saražoto siltumenerģijas daudzumu (skat. 3.pielikuma Tehniskā specifikācija IV sadaļas 4.1. punktu).
- 2.5. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas Preces un tās piegādes un izkraušanas izmaksas, kas saistītas ar Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar darbinieku darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
- 2.6. Preču un to piegādes cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.
- 2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontu.
- 2.8. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt PIEGĀDĀTĀJAM nokavējuma procentus 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto Preču piegādes dienu, kā arī šādā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
- 2.9. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par piegādāto Preci, PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM nokavējuma procentus 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no pamatparāda lieluma.
- 2.10. Jebkura šajā Līgumā noteiktā nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
- 2.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstveida pretenziju par izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

3. Līdzēju tiesības un pienākumi

3.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

- 3.1.1. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz izrakstītiem rēķiniem, pilnā apjomā Līgumā pielīgtajā termiņā maksā par kvalitatīvu un laikā piegādātu Preci;
- 3.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Preču piegādes kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
- 3.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina PIEGĀDĀTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;

- 3.1.4. PASŪTĪTĀJS patur tiesības Līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt kopējo piegādājamo koksnes šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot kopējo Līgumcenu;
- 3.1.5. Pasūtītājam ir tiesības no katras PIEGĀDĀTĀJA piegādātās kravas ievākt koksnes šķeldas paraugus un mēneša beigās nosūtīt paraugu analīzi veikšanai. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piedalīties pie katra parauga izņemšanas, bet, ja PIEGĀDĀTĀJS neizmanto šīs tiesības, tam nav tiesību apšaubīt izņemto paraugu autentiskumu. Ja Pasūtītājam, veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavattstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam, par kuru Piegādātājam būtu jāsaņem samaksa.

3.2. PIEGĀDĀTĀJA tiesības un pienākumi:

- 3.2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci, kura atbilst Tehniskās specifikācijas un spēkā esošiem normatīvo aktu kvalitātes parametriem;
- 3.2.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci 1 (vienas) dienas laikā no PASŪTĪTĀJA pasūtījuma saņemšanas dienas;
- 3.2.3. PIEGĀDĀTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Preses piegādi;
- 3.2.4. PIEGĀDĀTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
- 3.2.5. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju Preces piegādi, ja Preču iegādē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;
- 3.2.6. PIEGĀDĀTĀJS nes pilnu materiālu atbildību par transporta līdzekļa drošu iebraukšanu, izbraukšanu un šķeldas izbēršanu šķeldas noliktavas telpās, kā arī par piebraucamā pie katlu mājas ceļa infrastruktūras saglabāšanu un apņemas 10 dienu laikā novērst radītos bojājumus.
- 3.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošu koksnes šķeldu, kas pārsniedz specifikācijā norādīto frakciju, svešķermeņu piejaukumu- smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā (šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežistrādes atkritumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizas, skujām, koku lapām, metāla svešķermeņiem), kā rezultātā tiek bojāti PASŪTĪTĀJA katli vai kurināmā padeves sistēma, veidojas smilts sakausējumi un apkures sistēma tiek bojāta, PASŪTĪTĀJS novērš bojājumus un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda PIEGĀDĀTĀJAM.
- 3.4. Par Līguma 3.2.2. un 3.3. punktā minētā neievērošana PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 1000,- (viens tūkstotis eiro) par katru gadījumu, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA piestādīto rēķinu. Papildus PIEGĀDĀTĀJS sedz visas izmaksas, kas PASŪTĪTĀJAM rodas, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda Līguma 3.2.2.punktu un PASŪTĪTĀJS ir spiests pirkt Preci no trešajām personām.
- 3.5. Puses var vienoties par līgumcenas indeksāciju līdz 10% apmērā no Līgumcenas par 1 saražoto MWh. Ja PIEGĀDĀTĀJS lūdz līgumcenas paaugstinājumu līdz 10%, tam ir jāpierāda, argumentēti pamatojot, konkrētā cenu paaugstinājuma ietekme uz PIEGĀDĀTĀJA saimniecisko darbību.

4. Pušu atbildība

- 4.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ radušies otrai Pusei, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, ja Līgumā nav noteikts citādi.

- 4.2. Neviena no līgumslēdzējām Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, kā piemēram, bet ne tikai, atrautā peļņa, ražošanas zaudējumi, ietaupījumu zaudējumi, kapitāla izmaksas vai izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu.
- 4.3. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, kuru izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi (*force majeure*). Nepārvaramas varas apstākļi Līguma izpratnē ir šķērslis, kas Pusēm Līguma slēgšanas laikā nebija zināms, kas radies ārpus ietekmētās Puses kontroles un neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās saistības un kuru Puse nevar novērst. Šādi apstākļi cita starpā ietver stihiskas nelaimes, revolūcijas un citādas masu nekārtības, ugunsgrēkus, plūdus un normatīvo aktu grozījumus. Atbrīvošana no atbildības ir attiecināma tikai uz to periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi.
- 4.4. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā informē otru Pusi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās, paziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, attiecīgā Puse nevar atbrīvoties no atbildības par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
- 4.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja uz sadarbības partneri vai pakalpojumiem tieši vai netieši, daļēji vai pilnībā kļūst attiecināmas ANO, ES, ASV OFAC vai nacionālās sankcijas.

5. PREČU PIEGĀDE un nodošana-pieņemšana

- 5.1. Līguma 1.1.punktā noteikto Preču piegādes termiņš ir: **no 2022.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam**. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar cenu aptaujā piedāvāto piegādes grafiku un PASŪTĪTĀJA pieprasījumu.
- 5.2. Uzsākot Līguma izpildi Pasūtītājs ar Piegādātāju paraksta koksnes šķeldas piegādes un uzskaites uzsākšanas aktu, kurā tiek fiksēti siltumenerģijas skaitītāju rādījumi pirms tiek piegādāta pirmā krava, kā arī tiek fiksēts šķeldas atlikums katlu mājas kurināmā noliktavā, ja tāds ir (5.pielikums). Sastādot aktu tiek sagatavotas un pievienotas siltumenerģijas skaitītāju un kurināmā noliktavas fotofiksācijas.
- 5.3. PIEGĀDĀTĀJS Preces piegādes laiku saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Preci pieņem PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas:
 - 5.3.1. _____, tālrunis _____;
 - 5.3.2. _____, tālrunis _____.
- 5.4. Līgumā noteiktā Prece tiek uzskatīta par piegādātu tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši Preces nodošanas – pieņemšanas aktu (Pavadzīmi). Par katru Preces piegādes gadījumu tiek sastādīts atsevišķs Preces nodošanas – pieņemšanas akts (Pavadzīme).
- 5.5. Ja PIEGĀDĀTĀJS noteiktā termiņā ir piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, PASŪTĪTĀJS neparaksta Preces nodošanas – pieņemšanas aktu (Pavadzīmi) un šādas Preces piegāde netiek apmaksāta. Par konstatējamām neatbilstībām PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā rakstiski informēt PIEGĀDĀTĀJU.
- 5.6. Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina 2 (divu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto Līgumam neatbilstoši Preci ar Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci.
- 5.7. Ja nepilnības netiek novērstas Līguma 5.6.noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu.
- 5.8. Preces nodošanas – pieņemšanas akta (Pavadzīmes) parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc trūkumu pilnīgas novēršanas.
- 5.9. Preces nodošanas – pieņemšanas akta (Pavadzīmes) parakstīšana neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
- 5.10. Preces nodošanas – pieņemšanas akti (Pavadzīmes) pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

- 5.11. Piegādes līgumā jāparedz, ka neviena no līgumslēdzējām pusēm nav atbildīga otrai pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, kā piemēram, bet ne tikai, atrautā peļņa, ražošanas zaudējumi, ietaupījumu zaudējumi, kapitāla izmaksas vai izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana

- 6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un tā darbības laiks ir **no 2022.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam**.
- 6.2. Jebkādi Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā, ja tos parakstījušas Puses.
- 6.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstveidā paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM.
- 6.4. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja Puses ir par to savstarpēji rakstveidā vienojušās.
- 6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot PIEGĀDĀTĀJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka PIEGĀDĀTĀJS veic Preces piegādi neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, termiņiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina PIEGĀDĀTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
- 6.6. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to rakstveidā brīdinot otru pusi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7. Apakšuzņēmēju nomaiņas un piesaistes kārtība

- 7.1. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.
- 7.2. PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
- 7.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Cenu aptaujā PIEGĀDĀTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Cenu aptaujā PIEGĀDĀTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Cenu aptaujā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Cenu aptaujas Nolikuma 4.1. punktā minētajiem pretendentu atbilstības nosacījumiem;
 - 7.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst iepirkuma procedūras Nolikuma 4.1. punktā minētajiem pretendentu atbilstības nosacījumiem;
 - 7.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.5. PASŪTĪTĀJS piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai šādos gadījumos:

- 7.5.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
- 7.5.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs neatbilst Cenu aptaujas Nolikuma 4.1.punktā minētajiem pretendentu atbilstības nosacījumiem.
- 7.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Cenu aptaujas Nolikuma 4.nodaļu.
- 7.7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt PIEGĀDĀTĀJAM apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8. Konfidencialitāte un datu aizsardzība

- 8.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa vai pieļauj piemērojamie tiesību akti.
- 8.2. Līguma izpratnē par trešo personu uzskatāmi arī Pušu darbinieki, kuriem to darba apraksta un veicamo pienākumu ietvaros normāli nebūtu piekļuves tādiem dokumentiem kā Līgums.
- 8.3. Puses apzinās, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tā apņemas datus apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Pušu leģitīmu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas leģitīmas attiecīgās Puses intereses.
- 8.4. Līguma izpilde vai izbeigšana neizbeidz Pušu konfidencialitātes pienākumu.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
- 9.4. PASŪTĪTĀJS par kontaktpersonām Līguma izpildes laikā nozīmē _____, tālrunis _____, fakss _____, e-pasts _____.
- 9.5. PIEGĀDĀTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē _____, tālrunis _____, fakss _____, e-pasts _____.
- 9.6. Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.
- 9.7. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
- 9.8. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
- 9.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (___) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.
- 9.10. Pielikumā:
1. pielikums Koksnes šķeldas piegādes pielīgtais daudzums laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023.;
2. pielikums PIEGĀDĀTĀJA piedāvājuma Cenu aptaujā kopija uz _____ lapām;

- 3.pielikums Tehniskā specifikācija uz ____ lapām;
4.pielikums Tehniskā piedāvājuma kopija uz ____ lapām;
5.pielikums Saražotās siltumenerģijas uzskaites akts uz ____ lapām.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

PVN Reģ.Nr.LV 40003215480

Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601

AS “Swedbank”; HABALV22

Konts: LV60HABA0551003224963

Kontaktinformācija:

Tālr.64625133, e-pasts:

info@rezeknessiltumtikli.lv

Valdes loceklis

_____ / __._____/

Koksnes šķeldas piegādes pielīgtais daudzums (saražotais siltumenerģijas daudzums pēc Pasūtītāja verificētajiem siltuma skaitītājiem) laika periodam no 01.06.2021.-31.05.2022.

Mēneši	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs
Prognozētais nepieciešamais saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh	1200	1200	1200	1200	4464	4320	4464	4464	4032	4464	4320	1200
Kopā:	36 558 MWh											

PIEGĀDĀTĀJS

(paraksts)

Paraksttiesīgā persona

PASŪTĪTĀJS

(paraksts)

Valdes loceklis Aldis
Mežals

SARAŽOTĀS SILTUMENERĢIJAS UZSKAITES AKTS

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155A K-2

/datums/

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās valdes locekļa Alda Mežala personā, kurš rīkojas uz komercsabiedrības statūtu pamata, no vienas puses, un

_____, reģ.Nr._____, juridiskā adrese _____, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, tās valdes locekļa _____ personā, kurš rīkojas uz komercsabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - **Puses**,

ņemot vērā, ka Puses 2022.gada _____ ir noslēgušas Koksnes šķeldas iepirkuma līgumu Nr. 2022/01 (turpmāk – Līgums), paraksta šo Saražotās siltumenerģijas uzskaites aktu, kurš tiek sastādīts katra mēneša 1.datumā un tajā tiek fiksēts tekošajā mēnesī saražotais siltumenerģijas daudzums megavatstundās (MWh):

1. Puses, parakstot šo aktu, apliecina, ka 2022.gada _____ mēnesī Piegādātājs piegādāja Pasūtītājam koksnes šķeldu _____ berm³ apjomā, no kuras katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē tika saražotas:
 - a) ar siltumenerģijas uzskaites mēraparātu Nr. _____ MWh siltumenerģijas,
 - b) ar siltumenerģijas uzskaites mēraparātu Nr. _____ MWh siltumenerģijas. **Kopā _____ MWh.**
2. Puses apliecina, ka šis akts tiek sastādīts un saražotais megavatstundu daudzums tiek nolasīts katra tekošā mēneša 1.datumā pulksten 08.00 klātesot abām Pusēm.

Pielikumā: Koksnes šķeldas piegāžu grafiks.

PASŪTĪTĀJA pārstāvis:

PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis:

amats, vārds uzvārds

amats, vārds uzvārds

paraksts

paraksts

Koksnes šķeldas piegāžu grafiks

Šajā grafikā tiek atspoguļots tekošā mēneša dienās piegādātais koksnes šķeldas apjoms berm³ 202__gada _____mēnesī:

Mēneša dienu datums	Piegādātais koksnes šķeldas apjoms (berkubos)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
KOPĀ	

Pasūtītāja pārstāvis:

Ražošanas direktors _____ Ģ.Bodžs

202__gada _____.