

APSTIPRINU
SIA "Rēzeknes siltumtīkli"
valdes loceklis

_____ G.Gailums

Rēzeknē, 2023.gada 14.augustā

CENU APTAUJAS

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2023/04/CA)

NOLIKUMS

1. Vispārēja informācija

1.1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
Reģistrācijas numurs	40003215480
Juridiskā adrese	Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601
E-pasts	info@rezeknessiltumtikli.lv
Interneta mājas lapa	www.rezeknessiltumtikli.lv
Kontaktpersonas	Tehniskos jautājumos: ražošanas direktors Ģirts Bodžs, tālrunis: 28398824; girts@rezeknessiltumtikli.lv ; Juridiskos jautājumos: juriste Sandra Rode, tālrunis: 64628024, e-pasts: sandra@rezeknessiltumtikli.lv
Pasūtītāja sertifikācija	Pasūtītājs 22.05.2023. ir ieguvis SURE sertifikātu (Nr. SURE-EU/LV-001/Z-00000013), kas apliecina siltumenerģijas ražošanai izmantotās šķeldas ilgtspēju un pamato atbilstību MK noteikumiem Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”

1.2. **Cenu aptauja*** – “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (turpmāk – Cenu aptauja), ko organizē un veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – SIA „Rēzeknes siltumtīkli”;

* *Iepirkuma metode - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un IUB Vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem netiek piemērotas saskaņā ar SPSIL 10.panta pirmās daļas 16.punktu.*

1.3. **Pretendents** – Latvijā un/vai ārvalstīs reģistrēta fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū koksnes šķeldas piegādes pakalpojumu un kurš atbilst MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta

gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, un kurš ir iesniedzis pieteikumu un piedāvājumu Cenu aptaujā;

- 1.4. **Piedāvājums** – Pretendenta sagatavotā dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam Cenu aptaujā;
- 1.5. **Līgums** - iepirkuma līgums, kurš finansiālās interesēs rakstveidā ir noslēgts starp Pasūtītāju un Pretendentu, kura Piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un, kura priekšmets ir šīs Cenu aptaujas nolikumā (turpmāk arī – Nolikums) noteiktā pakalpojuma apjoma izpilde. Līgumā rakstiskā formā tiek izteikta Pasūtītāja un Pretendenta vienošanās par visiem būtiskajiem un pietiekamajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu tādā kvalitātē un apjomā, kā šajā Nolikumā norādīts. Pretendentam ir jārēķinās, ka Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Nolikums un Pretendenta iesniegtais Piedāvājums.
- 1.6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu konkurenci starp Pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu.
- 1.7. Cenu aptaujā Pasūtītājs garantē vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, nodrošinot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkuma priekšmetu.

2. Cenu aptaujas priekšmets un apjoms:

- 2.1. Cenu aptaujas priekšmets ir kurināmās koksnes šķeldas piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums);
- 2.2. Koksnes šķeldas piegādes adrese: Atbrīvošanas aleja 155A K-2, Rēzekne (iebraukšana katlu mājas teritorijā no Viļakas ielas puses).
- 2.3. Pretendentam ir jāiesniedz Piedāvājums ar fiksētu enerģētiskās koksnes šķeldas cenu par 1 (vienu) MWh (“pēc katla”) uz visu tirdzniecības periodu.
- 2.4. Koksnes šķeldas piegādes periods - **2023.gada 1.septembris - 2024.gada 31.maijs.**
- 2.5. Koksnes šķeldas piegādes apjoms:
 - 2.5.1. Pasūtītājam provizoriskais nepieciešamās koksnes šķeldas apjoms piegādes periodam pa mēnešiem norādīts tehniskajā specifikācijā (4.pielikums). Cenu aptaujas periodā nepieciešamais plānotais kurināmā apjoms – **36 587 MWh**, paredzamais koksnes šķeldas piegādes daudzums **aptuveni – 47 826 ber.m³**, kur apmaksā tiktu veikta par pēc katla izejā uzstādīto siltuma skaitītāju uzskaitītā siltuma daudzumu, kas uz šo apjomu būtu **32 928 MWh**;
 - 2.5.2. Pretendentam ir jāievēro, ka Pasūtītāja saražotās siltumenerģijas izlietošana (piegāde siltumenerģijas lietotājiem) ir atkarīga tai skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un siltumenerģijas lietotāju pieprasījuma, plānotie kopējie piegādes apjomi var mainīties +/- 20% .;
 - 2.5.3. Pretendentam, veicot aprēķinus un sagatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai ir 431 kg/MW jeb **1,45 ber.m³/MW**;
 - 2.5.4. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītāja koksnes šķeldas glabāšanas noliktava ir paredzēta šķeldas uzglabāšanai aptuveni 5 diennaktīm, kad siltumenerģijas ražošanas katli darbojas ar pilnu jaudu;
 - 2.5.5. piegādātājai šķeldai jābūt SURE sertificētai vai jābūt sertificētai ar kādu citu shēmu, kura ir atbilstoša ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām, tas nozīmē, ka shēmai ir jābūt atzītai visās ES dalībvalstīs un tai jābūt salāgojamai ar SIA “Rēzeknes siltumtīkli” SURE sertifikātu (skat. <https://rezeknessiltumtikli.lv/sia-rezeknes-siltumtikli-ir-ieguvusi-sure-sertifikatu/>), ko Pretendents apliecina ar atbilstošu sertifikātu, kas iesniegts atbilstoši 5.1.1.punkta prasībai.
- 2.6. Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītāja īpašumā esošie šķeldas kurināmie katli ir aprīkoti arī ar dabasgāzes degļi. Gadījumā, ja Pasūtītājs izmantos siltumenerģijas ražošanai gan koksnes šķeldu, gan dabasgāzi, no kopīgā saražotā siltumenerģijas daudzuma MWh tiks atņemts ar gāzi saražotais siltumenerģijas daudzums, veicot uzskaiti un apmaksu Piegādātājam tikai par ar koksnes šķeldu

saražoto siltumenerģijas daudzumu (skat. 4.pielikuma Tehniskā specifikācija IV sadaļas 4.1. punktu).

3. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība, sagatavošanas un noformēšanas prasības:

- 3.1. Cenu piedāvājumi Pasūtītājam jāiesniedz ne vēlāk kā līdz **2023.gada 10.augusta plkst. 10.00** Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601, norādot uz Piedāvājuma sekojošu informāciju **“Piedāvājums cenu aptaujai “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”**, personīgi vai kurjeru (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 16:30), vai nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz info@rezeknessiltumtikli.lv.
- 3.2. Pretendenta Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz **45 dienas** no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
- 3.3. Nosūtot Piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par Piedāvājuma saņemšanu nolikuma 3.1.punktā norādītajā vietā un termiņā.
- 3.4. Piedāvājuma noformēšana, ja Pretendents piedāvājumu **iesniedz elektroniski**:
 - 3.4.1. Visi iepirkuma dokumenti ir jāapvieno vienā iesniedzamā dokumentā – Piedāvājumā. Piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
 - 3.4.2. Piedāvājums ir jāparaksta personai, kurai publiskos reģistros ir reģistrētas tiesības pārstāvēt iesniedzēju vai pilnvarotai personai, šādā gadījumā pievienojot pilnvarojumu apliecināšu dokumenta oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Pilnvarotā persona nedrīkst pārstāvēt vairāk par vienu pretendentu;
 - 3.4.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem;
 - 3.4.4. Piedāvājums jā sagatavo datorrakstā latviešu valodā, dokumentus svešvalodās jāiesniedz kopā ar tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma pareizību pretendents apstiprina ar savu parakstu. Pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam.
- 3.5. Piedāvājuma noformēšana, ja Pretendents piedāvājumu **iesniedz personīgi, ar pasta vai kurjera starpniecību**:
 - 3.5.1. Pretendentam jāiesniedz viens Piedāvājuma oriģināls un 1 (viens) kopija, katrs savā iesējumā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 3.5.2. Piedāvājums iesniedzams vienā aizlīmētā, aizzīmogatā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
 - 3.5.2.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 - 3.5.2.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
 - 3.5.2.3. Atzīme **„Piedāvājums cenu aptaujai “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”**. Neatvērt līdz 2023.gada 10.augusta plkst. 10.00.”;
 - 3.5.2.4. Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu.
 - 3.5.3. Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un cauršūtām (caurauklots, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem ar uzlīmi un uz tās jābūt norādītai informācijai par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, caurauklošanas datumu, apzīmogatam (ja attiecināms) un parakstītam, parakstam atšifrētām). Piedāvājuma pirmā lapa – titullapa.
 - 3.5.4. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

- 3.5.5. Piedāvājumam un tajā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem. Piedāvājums jāparaksta personai, kurai publiskos reģistros ir reģistrētas tiesības pārstāvēt iesniedzēju, vai pilnvarotai personai, šādā gadījumā pievienojot pilnvarojumu apliecināšu dokumenta oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Pilnvarotā persona nedrīkst pārstāvēt vairāk par vienu pretendentu.
- 3.5.6. Piedāvājums jā sagatavo datorrakstā latviešu valodā, dokumentus svešvalodās jā iesniedz kopā ar tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma pareizību pretendents apstiprina ar savu parakstu. Pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam.
- 3.6. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc noteiktā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājuma atvēršanai, netiks pieņemti, bet tiks nodoti atpakaļ Pretendentam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam, norādot saņemšanas datumu un laiku.
- 3.7. Visa Nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jā iesniedz atbilstoši Nolikuma prasībām un Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām). Nolikumā dotās formas nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot vietas, kurās formā tas ir paredzēts.
- 3.8. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā:

4.1. Nosacījumi Pretendenta profesionālās darbības veikšanai:

- 4.1.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (tiek pārbaudīts Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā);
- 4.1.2. Attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, un Pretendents nav likvidēts (tiek pārbaudīts Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu/izziņu ar tulkojumu latviešu valodā);
- 4.1.3. Pretendentam un tā apakšuzņēmējam, kura darba apjoms lielāks par **10 000 euro**, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir izpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā (kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests), kas kopsummā nepārsniedz **150 euro** (ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu/izziņu ar tulkojumu latviešu valodā).

4.2. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

- 4.2.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022.gadā) vai arī 2023.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir noslēdzis un izpildījis 2 (divus) šī iepirkuma priekšmetam līdzīgus šķeldas piegādes līgumus, kur katra līguma ietvaros **gada laikā 1 (vienam) Pasūtītājam** tika piegādāta koksnes šķelda vismaz 48 000 ber.m³;
- 4.2.2. Pretendents iesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes, kas apliecina 4.2.1. punkta prasību izpildi;
- 4.2.3. Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu koksnes šķeldas piegādi Pasūtītāja objektā.
- 4.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 4.1. punktā noteiktās prasības Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi, un piedāvājuma sastāvā jā iesniedz to apliecinājoši dokumenti, bet 4.2. punktā minēto prasības apjomu var izpildīt kopā.

5. Iesniedzamie dokumenti:

5.1. Pretendenta atlases dokumenti:

- 5.1.1. Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai Cenu aptaujā “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē” (**1.pielikums**), kuram pievienots sertifikāts, kurš apliecinās Pretendenta atbilstību MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētos ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijus;
- 5.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, Iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka veicamo darbu daļa (procentos);
- 5.1.3. Ja piedāvājumu un Iepirkuma līgumu pilnvarota parakstīt persona, kas nav tās likumiskais pārstāvis, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;
- 5.1.4. Aizpildīts Nolikuma **3.pielikums** „Kvalifikācijas prasības”, t.sk. pasūtītāju atsauksmes, kā arī norādi uz iepirkuma līguma daļu, ko Pretendents paredzējis nodot apakšuzņēmējiem;
- 5.1.5. Aizpildīts Nolikuma **6.pielikums** „Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē”, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus;
- 5.1.6. Pasūtītājs no Pretendenta, Atbilstoši Nolikuma 4.nodaļai ir tiesīgs papildus pieprasīt šā Nolikuma 4.nodaļā minēto informāciju un dokumentus, ja tādi būs nepieciešami.

5.2. Tehniskais piedāvājums:

- 5.2.1. Aizpildot un parakstot Tehnisko piedāvājumu (**5.pielikums**) Pretendents apliecinā, ka ir gatavs ievērot Tehniskajā specifikācijā (**4.pielikums**) norādītās prasības un piegādāt koksnes šķeldu atbilstoši norādītajiem nosacījumiem.

5.3. Finanšu piedāvājums:

- 5.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda koksnes šķeldas cena **euro bez PVN par 1 (vienu) saražoto MWh**. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (**2.pielikums**).
- 5.3.2. Finanšu piedāvājumā pretendents ietver visus izdevumus, kas saistīti ar šķeldas piegādi.
- 5.3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst visiem cenu aptaujā izvirzītiem nosacījumiem.

6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

- 6.1. Ja Pretendenta iesniegtajam pieteikumam dalībai cenu aptaujā (1.pielikums) nav pievienots sertifikāts, kurš apliecinās Pretendenta atbilstību MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētos ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijus, Pretendents tiek izslēgts no dalības cenu aptaujā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
- 6.2. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji (Pretendenti) neatbilst kādai no Nolikuma 4.nodaļā „Nosacījumi dalībai cenu aptaujā” norādītajām Pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā. Pasūtītājs var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Cenu aptaujā gadījumos, ja Pretendents nebūs iesniedzis visus Nolikuma 5.nodaļā „Iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos

dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- 6.3. Pasūtītājs izvērtē, vai Piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. Par šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu var liecināt viena vai vairākas pazīmes:
 - a) cena ir būtiski zemāka par citos piedāvājumos norādīto;
 - b) cena būtiski atšķiras no pasūtītāja veiktā paredzamās līgumcenas aprēķina;
 - c) cena nav iespējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.Ja Pasūtītājs konstatē, ka varētu būt šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
- 6.4. Līgums par koksnes šķeldas piegādi tiks slēgts ar Pretendentu, kurš atbilst visām kvalifikācijas prasībām un būs piedāvājis pakalpojumu, kas atbilst Tehniskās specifikācijas aprakstam ar **viszemāko cenu**.
- 6.5. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 45 dienu laikā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
- 6.6. Paziņojums par uzvarētāju tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
- 6.7. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt Cenu aptauju jebkurā stadijā līdz piegādes līguma noslēgšanai.

7. Iepirkuma līgums

- 7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu Iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un Līguma projektu (7.pielikums).
- 7.2. **Lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi tā darbības laikā Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, 10 dienu laikā pēc līgumattiecību nodibināšanas, jāiesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju (Līguma izpildes nodrošinājumu) 5% apmērā no kopējā noslēgtā Līguma apjoma.**
- 7.3. Gadījumā, ja 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendents neiesniedz paša izvēlēto Līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties lauzt iepirkuma līgumu, nebrīdinot par to Pretendentu.
- 7.4. Grozījumi Tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.
- 7.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs slēdz Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un atbilst visām kvalifikācijas prasībām, vai pārtrauc iepirkuma procedūru.

Pielikumi:

- 1.pielikums Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā;
- 2.pielikums Finanšu piedāvājuma forma;
- 3.pielikums Kvalifikācijas prasības;
- 4.pielikums Tehniskā specifikācija;
- 5.pielikums Tehniskais piedāvājums;
- 6.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē;
- 7.pielikums Koksnes šķeldas iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Pretendenta nosaukums: _____

Reģistrācijas datums: ____ . ____ . ____ . Reģistrācijas numurs: _____

Juridiskā adrese: _____

Pasta adrese: _____

Mājas lapa: _____

E-pasts: _____ Tālruņa numurs: _____

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: _____

Kontaktpersonas tālruņa numurs: _____ E-pasts: _____

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: _____

Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā “**Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai**”. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem cenu aptaujas noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apliecinām atbilstību MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.

Apliecinām, ka piegādātā šķelda ir *SURE sertificēta* vai *sertificēta ar kādu citu shēmu (izvēlēties atbilstoši)*, kura ir atbilstoša ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām, apliecinot, ka shēma ir atzīta visās ES dalībvalstīs un tā ir salāgojama ar SIA “Rēzeknes siltumtīkli” SURE sertifikātu.

Ar šo mēs **apstiprinām**, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 45 (četrdesmit piecas) dienas, skaitot no **2023.gada 17.augusta**.

Ar šo **apliecinām**, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

Pielikumā: Sertifikāts Nr. _____, kurš apliecina Pretendenta _____ atbilstību MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un

uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētos ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijus.

*(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)*

*(Personiskais
paraksts)*

(Paraksta atšifrējums)

2023.gada ____.

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, pieprasītā informācija jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā cenu aptaujā.

2.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam
no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

**cenu aptaujā “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”**

sastādīšanas vieta

datums

Saskaņā ar Cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvājam piegādāt koksnes šķeldu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, cenu aptaujas Nolikuma un iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem.

Piedāvājuma kopējā summa:

Iepirkuma daļas nosaukums	Cena par 1 (vienu) saražoto MWh bez PVN (EUR)
Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde katlu mājai Atbrīvošanas aleja 155A K-2, Rēzekne	

Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas koksnes šķeldas piegādes un izkraušanas izmaksas.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi tieši un netieši saistītās izmaksas un nodokļi, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ar šo apstiprinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

*(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)*

*(Personiskais
paraksts)*

(Paraksta atšifrējums)

2023.gada ____.

3.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

cenu aptaujā „ Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē”

Kvalifikācijas prasības cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” pretendenta:

1. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

1.1.Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022.gadā) vai arī 2023.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdī, ir noslēdzis un izpildījis 2 (divus) šī iepirkuma priekšmetam līdzīgus šķeldas piegādes līgumus, kur katra līguma ietvaros **gada laikā 1 (vienam) Pasūtītājam tika piegādāta koksnes šķeldas vismaz 48 000 ber.m³ . .**

Nr.p.k.	Pasūtītāja nosaukums	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons)	Darbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēn.	Piegāžu apjoms ber.m ³

!Pievienot kvalifikācijas prasībām atbilstošas pasūtītāju atsauksmes.

1.2.Pretendenta pieredze koksnes šķeldas piegādē:

Koksnes šķeldas piegāžu apjomi ber. m³

2020	2021	2022	2023

1.3.Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu kurināmās šķeldas piegādi Pasūtītāja objektā.

Nr.p.k.	Tehnikas vienības nosaukums	Reģ. Nr.	Skaitis
1.			
2.			
3.			

1.4.Šķeldas ražošanas bāzes raksturojums (adrese, tehniskais nodrošinājums šķeldošanai un transportēšanai).

Šķeldotājs	Izlaides gads	Šķeldas parametri	Atbilstība specifikācijai (A/N)

2. Apakšuzņēmēju saraksts:

Nr.p. k.	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese	Piedāvājuma daļa	
		Piedāvājuma daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām	% no kopējās piedāvājuma cenas un naudas izteiksmē
		Kopā (%) un naudas izteiksmē	

*(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)*

*(Personiskais
paraksts)*

(Paraksta atšifrējums)

2023.gada ____.

4.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA šķeldas piegādes nosacījumu un kvalitātes prasībām

Šķeldas piegādes tiek paredzētas SIA “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Pasūtītājs) ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmas katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē ikdienas darbības nodrošināšanai.

Šķeldas piegādes tiek paredzētas visa kalendārā gada periodā, apjomā, kurš ir tieši atkarīgs no siltumenerģijas patēriņa slodzes Atbrīvošanas alejas 155A K-2 katlu mājai pieslēgtajā centralizētajā siltumapgādes sistēmā, t.i., koksnes šķeldas piegādes ir paredzamas un nodrošināmas ar mainīgu apjomu.

I. Šķeldas paredzamais piegādes apjoms un vispārējie principi

1.1. Par pamatu šķeldas piegāžu plānošanai ieinteresēto personu (turpmāk – Piegādātājs) piegādes piedāvājuma sagatavošanā, ņemt sekojošus ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmas katlu mājas siltumenerģijas ražošanas, kā arī katlu mājas iekārtās ar kurināmo ievadītās enerģijas apjomus, kuri tiek balstīti un aprēķināti par pamatu ņemot Pasūtītāja iepriekšējo periodu darbības statistiskos siltumenerģijas ražošanas apjomus un zemāk norādīto pieņemto informāciju par katlu darbības efektivitāti un kurināmo raksturojošus lielumus:

	Apmaksa tiks veikta pēc katla uzstādīto siltuma skaitītāju uzskaitītās siltumenerģijas MWh. Skatīt. 4.1. punkta formulu			
Piegādes periods	katlu mājas siltumenerģijas ražošanas prognoze (MWh)	katlu mājas darbības efektivitāte (lietderība %)	ar kurināmo ievadītā enerģija (MWh)	ievadītās enerģijas nodrošināšanai paredzamais kurināmā piegādes daudzums, (ber.m ³)
janvāris	4464	90	4960	6484
februāris	4032		4480	5856
marts	4464		4960	6484
aprīlis	4320		4800	6275
maijs	1200		1333	1743
jūnijs	1200		1333	1743
jūlijs	1200		1333	1743
augusts	1200		1333	1743
septembris	1200		1333	1743
oktobris	4464		4960	6484
novembris	4320		4800	6275
decembris	4464		4960	6484
KOPĀ:	36528		40585	53057

Pienemtā informācija šķeldas patēriņa apjomu prognozēšanai:

- Katlu efektivitāte 90%
- Šķeldas mitrums (vidējais ~50%)
- Šķeldas siltumspēja 2,32 kW/kg jeb 1994 kcal/kg vai 765 kW/ber.m³
- Šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai 431 kg/MW jeb 1,45 ber.m³/MW

- 1.2. Ievērojot faktu, ka Pasūtītāja saražotās siltumenerģijas izlietošana (piegāde siltumenerģijas lietotājiem) ir atkarīga tai skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un lietotāju pieprasījuma, plānotie kopējie piegādes apjomi **var mainīties par ± 20 %**.
- 1.3. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu iepriekš minēto vai noslēgtā līguma ietvaros paredzēto un noteikto šķeldas apjomu.
- 1.4. Šķelda, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas noteikto kārtību un nosacījumus, tiek piegādāta, pieņemta un uzskaitīta berkubikmetros (ber.m³), bet cena par piegādāto šķeldu tiek aprēķināta un Piegādātājam samaksāta, ņemot vērā piegādātās šķeldas enerģētisko vērtību, to nosakot pēc šķeldas katliem uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju rādījumu starpības norēķinu mēneša beigās un mēneša sākumā.
- 1.5. Pasūtītājs ir iecerējis noslēgt vienu līgumu ar vienu Piegādātāju par visu piegādājamās šķeldas apjomu, kurš nepieciešams Pasūtītāja īpašumā esošās katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155 K-2, Rēzeknē, darbības nodrošināšanai.

II. Šķeldas piegādes nosacījumi un pieņemšana izmantošanai siltumenerģijas ražošanai, un atbilstības noteikšana kvalitātes prasībām

- 2.1. Piegādātājs ir atbildīgs par nepieciešamo izejvielu sagādi, šķeldas ražošanu, t.sk., nepieciešamības gadījumā šķeldas iegādi no trešajām personām, transportēšanu un izkraušanu piegādes vietā Pasūtītāja katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē.
- 2.2. Piegādātājs šķeldas piegādi uz piegādes vietu plāno un nodrošina ievērojot sekojošus nosacījumus:
 - 2.2.1. Piegādātājam jā rūpējas un jānodrošina, ka piegādātā kurināmā šķelda atbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un prasībām;
 - 2.2.2. Piegādes tiek veiktas ar specializētu autotransportu, t.i., šķeldas puspiekabe ar kustīgo grīdu šķeldas izkraušanai uz aizmuguri vai šķeldas vedēju ar konteineru. Ja šķeldas piegāde tiek veikta ar šķeldas vedēju ar konteineru, Piegādātājs nodrošina, ka šis autotransports ir spējīgs iegriezties Pasūtītāja šķeldas noliktavā (tai skaitā zem noliktavas jumta) un izkraut kurināmo. Piegādājot kravu, Piegādātājam ir jānodrošina visi šķeldas piegādes dokumenti atbilstoši kravas apjomam;
 - 2.2.3. Piegādes vietā, bez ikdienas patēriņa šķeldas piegādes apjoma, nepārtraukti jānodrošina šķeldas krājuma rezerve katlu mājas darbības nodrošināšanai ar nominālo jaudu trīs diennakšu periodā, t.i., ne mazāk kā 665 ber.m³;
 - 2.2.4. Piegādes tiek organizētas katru darba dienu laikā no 8:00 līdz 20:00;
 - 2.2.5. Paredzamais ikdienas piegādes apjoms (tiek precizēts un saskaņots faktiskās darbības laikā) tiek plānots sekojošs,
 - apkures sezonas perioda: līdz trim transporta vienībām ar kravas tilpni ~ 90 m³,
 - ārpus apkures sezonas perioda (vasarā): pēc vajadzības atsevišķi precizējot;
 - 2.2.6. Gadījumā, ja brīvdienas vai svētku dienas iekrīt trīs un vairāk dienas pēc kārtas, nepieciešamības gadījumā šķeldas piegādes jānodrošina arī brīvdienās vai svētku dienās.
- 2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt kurināmo šķeldu, ja kravas pieņemšanas brīdī tiek konstatēts, ka tā neatbilst noteiktajām (pielīgtajām) kvalitātes prasībām (šķeldas frakcijas neatbilstība vizuāli). Savukārt, gadījumā, ja neatbilstība noteiktajām (pielīgtajām) kvalitātes prasībām tiek konstatēta pēc kravas izkraušanas:
 - 2.3.1 Pasūtītājam veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam.
 - 2.3.2 kā arī, ja tam ir bijusi pamatojama ietekme uz Pasūtītāja katlu mājas iekārtu darbību un/vai to tehnisko stāvokli, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Piegādātāja samērīgu kompensāciju, t.i., tādā apmērā, kas nosedz Pasūtītājam radušos zaudējumu un/vai remonta izmaksu apmēru.

III. Šķeldas izmantošanas apjoma uzskaites nosacījumi

- 3.1. Par šķeldas piegādes brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Pasūtītājs paraksta attiecīgu transporta pavadzīmi.

3.2. Pirms piegādātās šķeldas izkraušanas, katra krava tiek uzrādīta Pasūtītāja pārstāvim piegādes apjoma un kvalitātes kontrolei. Bez saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi piegādātās kravas izkraušana ir aizliegta. Piegādātā kravas izkraušana tiek veikta Pasūtītāja norādītā vietā.

3.3. Gadījumā, ja kravas apskates rezultātā no Pasūtītāja puses tiek konstatēts, ka faktiskais piegādes apjoms atšķiras no transporta pavadzīmē norādītā vai arī kravā esošā kurināmā šķelda neatbilst noteiktajiem (pielīgtajiem) kvalitātes parametriem, attiecīgi tiek pieņemts kāds no sekojošiem lēmumiem:

- Faktiskā un pavadzīmē uzrādītā apjoma nesakritība: tiek precizēta transporta pavadzīme tajā norādot faktisko šķeldas kravas apjomu.

Šķeldas uzmērīšana tiek veikta, nosakot kravas tilpumu pēc kraujmēra metodes, pielietojot formulu:

$$V = G \times P \times H, \text{ kur}$$

V – uzmērīšanas nesablīvētā kurināmā apjoms (ber.m³);

G – transportētās kravas tilpnes garums (metros);

P – transportētās kravas tilpnes platums (metros);

H – uzmērītais iekrautās kurināmā augstums (metros).

Faktiskā piegādātā šķeldas apjoma noteikšanai, tiek piemērots sekojoši šķeldas kravu transportēšanas sablīvējumu koeficienti:

Attālums	Automašīnas puspiekabe	Automašīna pašizgāzējs
Līdz 10 km	1,04	1,02
11 – 25 km	1,07	1,03
26 – 50 km	1,07	1,03
51 – 75 km	1,08	1,03
75 – 100 km	1,08	1,04

- Šķeldas kvalitātes neatbilstība: Piegādātājs novērš konstatētos trūkumus un/vai nepilnības, saņemot Pasūtītāja piekrišanu tās izkraušanai vai arī, ja konstatētie trūkumi un/vai nepilnības nav novēršami, tad piegādātā krava netiek izkrauta un Piegādātājs, uz sava rēķina to aizved no Pasūtītāja katlu mājas. Bet gadījumā, ja konstatētie trūkumi un/vai nepilnības atklājas pēc kravas izkraušanas un nav novēršami, tad Piegādātājs apmaksā arī Pasūtītāja kraušanas tehnikas izmaksas, ja tā ir tikusi izmantota.

3.4. Pēc piegādātās kravas izkraušanas Pasūtītājs pretenzijas par piegādātās šķeldas veidu, apjomu un kvalitāti var izteikt Piegādātājam 10 (desmit) dienu laikā no trūkumu konstatēšanas dienas.

3.5. Pasūtītājam ir neierobežotas tiesības izvēles kārtībā un pēc saviem ieskatiem paņemt piegādātās šķeldas paraugus un tos nosūtīt uz laboratoriju analīžu veikšanai, kā arī, izmantojot attiecīgus mērinstrumentus un/vai aprīkojumu informatīvi pārbaudīt piegādātās šķeldas atsevišķus parametrus patstāvīgi, piemēram, mitrumu, frakcijas sastāvu. Pasūtītāja izmantotajiem mērinstrumentiem un/vai aprīkojumam ir jāatbilst attiecīgās pārbaudes uzdevuma izpildes prasībām, bet tie var nebūt verificēti. Ja Pasūtītājam veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavattstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam.

3.6. Pasūtītājs veic piegādātās un katlu mājā izmantotās (katlos padotās) šķeldas aprites uzskaiti.

IV. Uzskaites nosacījumi par piegādāto un siltumenerģijas ražošanā izmantoto šķeldu

4.1. Uzskaitē par šķeldas piegādēm arī tiek veikta par katru piegādātās šķeldas berkubikmetru (ber.m³), kura cena līdz katra mēneša 5.datumam (ja iekrīt brīvdienā vai svētku dienā - nākamajā darba dienā) tiek noteikta pēc formulas:

$$\text{EUR/ber.m}^3 = \frac{\text{MWh cena} \times \text{Periodā saražotā siltumenerģija MWh}}{\text{Periodā piegādātās šķeldas apjoms ber.m}^3}, \text{ kur}$$

“MWh cena” – Piegādātāja piedāvātā cena (EUR/MWh) par katru piegādās šķeldas enerģētiskās vērtības vienību, kas ir izteikta megavattstundās (uzskaite pēc siltuma skaitītāja);

“Periodā piegādātās šķeldas apjoms ber.m³” – Norēķinu perioda ietvaros Piegādātāja piegādātais un pasūtītāja izmantotais šķeldas apjoms ber.m³, kurš tiek uzskaitīts izmantojot katlu iekārtu vadības sistēmā integrēto katlu iekārtu kurtuvēs padotā kurināmā uzskaites sistēmu (ar hidraulisko stūmēju);, kuras pamatā ir kurināmā padeves kustības ciklu un viena gājienu cikla tilpuma reizinājuma algoritms

“Periodā saražotā siltumenerģija MWh” – Pasūtītāja katlu mājā uzstādītajos katlos saražotais siltumenerģijas daudzums megavattstundās (MWh) tiek noteikts ar katlu izejās uzstādītiem verificētiem siltumenerģijas skaitītājiem (katram katlam savs skaitītājs). Siltumenerģijas skaitītāju rādījumi tiek fiksēti norēķinu perioda pirmajā dienā plkst.08:00 un norēķinu perioda pēdējā dienā plkst. 08:00. Ņemot vērā, ka katli aprīkoti ar gāzes degļiem un ir paredzēta to darbība (iekurinot katlu vai kā rezerves kurināmo), “Periodā saražotā siltumenerģija MWh” ir rādījumu aprēķinātā starpība perioda beigās un perioda sākumā, kā arī atņemot ar gāzes degļiem saražoto siltuma daudzumu:

Periodā saražotā siltumenerģija $MWh = (Q_{th(UK1\text{ periodā})}) + (Q_{th(UK2\text{ periodā})}) - (G_{gāzes\ patēriņš\ periodā} * Q_z^d * \eta_{lietderības\ koef.\ gāzei})$, kur

“ $Q_{th(UK1\text{ periodā})}$ ” – Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāja Nr.1 (pirmajam katlam) fiksētais saražotais siltumenerģijas daudzums periodā;

“ $Q_{th(UK2\text{ periodā})}$ ” – Pasūtītāja siltumenerģijas skaitītāja Nr.2 (otrajam katlam) fiksētais saražotais siltumenerģijas daudzums periodā;

“ $G_{gāzes\ patēriņš\ periodā}$ ” – Pasūtītāja verificētā gāzes skaitītāja fiksētais dabasgāzes patēriņš periodā;

“ Q_z^d ” – Dabasgāzes zemākais sadegšanas siltums periodā. Šī vērtība tiek ņemta no dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Latvijā mājas lapas – “Dabasgāzes parametri” (<https://www.conexus.lv/dabasgazes-parametri>);

“ $\eta_{lietderības\ koef.\ gāzei}$ ” – Šķeldas katla lietderības koeficients darbojoties ar dabas gāzi.

- 4.2. 5 (piecu) dienu (ja iekrīt brīvdienā vai svētku dienā – nākamajā darba dienā) laikā pēc norēķinu perioda tiek sastādīts akts par šķeldas piegādi, kuru apstiprina Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji. Aktā par kurināmā piegādi norāda:
 - 4.2.1. Saskaņoto šķeldas cenu EUR/MWh;
 - 4.2.2. Norēķinu periodā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh), norādot vienlaicīgi arī siltumenerģijas skaitītāja rādījumus perioda sākuma un beigu datumos;
 - 4.2.3. Norēķinu periodā patērētās dabasgāzes skaitītāja rādījumus perioda sākuma un beigu datumos;
 - 4.2.4. Norēķinu periodā saskaņā ar transporta pavadzīmēm piegādātās šķeldas daudzumu (ber.m³) un faktiski patērētās šķeldas daudzumu (ber.m³), kā arī iepriekšējā vai tekošā mēneša kurināmā atlikumu, ja tāds ir radies;
 - 4.2.5. Norēķinu periodā katlu mājas katlu kurtuvē padotās šķeldas apjomu (saskaņā ar katlu vadības sistēmas vadības un automatizācijas sistēmas pārskatu informāciju);
 - 4.2.6. Norēķinu periodā fiksētās atvestās šķeldas neatbilstības, ja tādas ir tikušas konstatētas, pievienojot neatbilstību fiksāžu aktu formā vai citiem līdzekļiem fiksētas (foto, video, atzinums u.c.);
 - 4.2.7. Aprēķinu (4.1.punkts) šķeldas cenas noteikšanai norēķinu periodā;
 - 4.2.8. Cita informācija, kuru Pasūtītājs un/vai Piegādātājs uzskata par svarīgu;
- 4.3. Pamatojoties uz aktā par šķeldas piegādi norādītajiem datiem, Piegādātājs Pasūtītājam sagatavo un iesniedz apmaksai rēķinu.
- 4.4. Saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu par faktiski piegādāto šķeldu attiecīgajā norēķinu periodā, Pasūtītājs veic rēķina apmaksu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. Rēķina apmaksu tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
- 4.5. Savukārt gadījumā, ja jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams noteikt saražotās siltumenerģijas daudzumu atbilstoši iepriekš minētai kārtībai, tad šķeldas cena tiek noteikta un samaksa tiek veikta par faktiski piegādāto šķeldas apjomu ber.m³, un piemērojot cenu par ber.m³, kāda tika noteikta iepriekšējā atskaites periodā. Šis lēmums par cenas noteikšanu attiecīgajā norēķinu periodā tiek fiksēts aktā par šķeldas piegādi.

V. Prasības kurināmās šķeldai un tās raksturlielumiem

- 5.1. Šķeldas kvalitātes raksturlielumi izriet no EN 14961-1:2010 (E) un pamatots ar katlu mājā uzstādīto katlu iekārtu ražotāja noteiktajiem iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un prasībām -
- 5.1.1. Šķeldas koksnes izcelsme un sastāvs - iegūta no malkas koksnes vai kokapstrādes uzņēmumu atlikumu koksnes (nomaļi) ievērojot sekojošus nosacījumus:
- nelielu mizas piejaukumu ne vairāk kā 15% un/vai
 - pieļaujamu apauguma šķeldas piejaukumu ne vairāk kā 20% no kopējās masas, bet
 - zāģskaidu piejaukums netiek pieļauts;
- 5.1.2. Skuju koka klātbūtne (piemaisījums) šķeldā līdz 30%;
- 5.1.3. Šķeldas frakcija P100;
- 5.1.4. Galvenā frakcija $16 < P < 100$ mm;
- 5.1.5. Smalkā frakcijas piejaukums ($P < 3,15$ mm) < 4 %;
- 5.1.6. Rupjās frakcijas piejaukums ($P > 200$ mm, bet ne lielāki kā 350 mm) < 6 %;
- 5.1.7. Pelnu saturs A5.0
- 5.1.8. Mitrums robežās no M35 līdz M50 (izņēmumu kārtā saskaņojot atsevišķi pieļaujams M55);
- 5.1.9. Siltumspēja

Šķeldas mitrums (%)	Zemākā šķeldas siltumspēja (Q_z^d)
35	3,23
40	2,92
45	2,62
50	3,32
55	2,02

- 5.2. Šķeldā nedrīkst būt koksnes pārstrādes atlikumi, kas neatbilst minētajiem izmēriem.
- 5.3. Šķeldā nedrīkst būt smiltis, akmeņi, metāls vai citi materiāli, t.sk., jebkādas vielas.
- 5.4. Sasalusi šķelda vai sniegs var būt ne vairāk kā 5% no kopējās kravas piegādes apjoma, gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm.
- 5.5. Šķelda nedrīkst būt sākusī sadalīties.
- 5.6. Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg).
- 5.7. No trešajām valstīm ievestai šķeldai, katra piegādes kravai jāpievieno šķeldas izcelsmi apliecinājoši dokumenti.

5.pielikums

Nolikumam

„Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.- 31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

1. Aizpildot un parakstot šo Tehnisko piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir gatavs ievērot visas Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) norādītās prasībās, tai skaitā un ne tikai:

1.1. Piegādes apjoms līdz 32 928 MWh siltumenerģijas saražošanai **periodā no 01.09.2023. – 31.05.2024.**, ņemot vērā šādus galvenos koksnes šķeldas kvalitātes nosacījumus:

Nr.p.k.	Koksnes šķelda	Nosacījumi (attiecināmi uz katru piegādi)	Pretendenta piedāvājums Tiks nodrošināts/Netiks nodrošināts
1.	Frakcijas maksimālie izmēri	1.1. Skuju koka klātbūtne (piemaisījums) šķeldā līdz 30%; 1.2. Šķeldas frakcija P100; 1.3. Galvenā frakcija $16 < P < 100$ mm; 1.4. Smalkā frakcijas piejaukums ($P < 3,15$ mm) < 4 %; 1.5. Rupjās frakcijas piejaukums ($P > 200$ mm, bet ne lielāki kā 350 mm) < 6 %	
2.	Mitruma saturs	35-55%	
3.	Pelnu saturs	A5.0	
4.	Šķeldas sastāvs	Šķelda iegūta no malkas koksnes vai kokapstrādes uzņēmumu atlikumu koksnes (nomaļi), ievērojot sekojošus nosacījumus: - nelielu mizas piejaukumu ne vairāk kā 15% un/vai - pieļaujamu apauguma šķeldas piejaukumu ne vairāk kā 20% no kopējās masas, bet - zāģskaidu piejaukums netiek pieļauts	
5.	Trupes saturs	Līdz 0.1%	

6.	Smilšu, akmeņu, metāla vai citu materiālu saturs	Nepieļaujams	
7.	Sasalusi šķelda vai sniegs	Ne vairāk kā 5% no kopējās kravas piegādes apjoma, gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm	
8.	Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionukleīdi)	Saskaņā ar spēkā esošo normatīvos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg)	
9.	Šķeldas izcelsmes dokumenti	<p>Katrai piegādes kravai jāpievieno šķeldas izcelsmes apliecinājoši dokumenti, tai skaitā:</p> <p>a) pavadzīmes, kurās obligāti jābūt iekļautai sekojošai informācijai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ienākošā kravas pavaddokumentācija ar unikālo partijas numuru (ieskaitot uzmērīšanas atskaites); • Piegādātāja nosaukums, adrese un derīgs sertifikāts (tā kopija); • izcelsmes valsts; • biomasas veids, apzīmējums; • daudzums kg, t vai m³ • SEG informācija • attālums, km • geokoordinātes ar precizitāti līdz 20 m mezā. <p>b) pašadeklarācijas;</p> <p>c) ciršanas apliecinājumi (kopijas);</p> <p>d) un citi pavaddokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar MK 02.11.2022. noteikumu Nr. 686 prasībām, piemēram, izdruka no Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS, gadījumā, ja izejviela iegūta saskaņā ar MK 02.11.2022. noteikumu Nr.686 10.punktu)</p>	
10.	Piegādes laiks	8.00-20.00	
11.	Piegādes regularitāte	Pēc saskaņota grafika	
12.	Piegādes vieta	SIA "Rēzeknes siltumtīkli" katlu māja Atbrīvošanas alejā 155A K-	

- 1.2. Visā Līguma darbības periodā pretendents jāpiegādā: koksnes šķelda 32 928 MWh siltumenerģijas saražošanai. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, laikus par to brīdinot var palielināt vai samazināt pasūtāmo kurināmā enerģijas apjomu par +/-20%.
- 1.3. Koksnes šķeldas pirmreizējā piegāde tiek uzsākta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Piegādes grafiks un apjoms var tikt koriģēts, saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem, par ko Pasūtītājs rakstiski vai pa telefonu informē Pretendentu.
- 1.4. Koksnes šķeldas piegādes laiks tiks saskaņots ar Pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi).
- 1.5. Pretendents nodrošina koksnes šķeldas piegādi un izkraušanu 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pasūtījuma pieprasījuma saņemšanas, preces piegādi veicot ar savu transportu. Koksnes šķeldas izkraušana notiek 13 m garā, 27 m platā un 12 m augstā slēgtā telpā ar kustīgu metāla grīdu (kurināmā uzkraušanu uz kustīgajām grīdām nodrošina Pasūtītājs). Šķelda jāizkrauj tā, lai lokāli šķeldas krāvuma augstums nepārsniegtu 2 m. Nodrošināt, ka viss piegādes apjoms tiek izkrauts šajā telpā un pēc savstarpēja saskaņojuma ar Pasūtītāju var tikt izveidota atbērtnē Pasūtītāja teritorijā.
- 1.6. Koksnes šķelda nedrīkst būt svešķermeņu piejaukumu - smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā. Sala apstākļos piegādātājā materiālā nedrīkst būt sniegs un ledus.
- 1.7. Metāla svešķermeņu klātbūtne koksnes šķeldā jāpārbauda piegādātājam.
- 1.8. Ja Pretendents piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošu koksnes šķeldu, kas pārsniedz specifikācijā norādīto frakciju, svešķermeņu piejaukumu - smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā (šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežistrādes atkritumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizas, skujām, koku lapām, metāla svešķermeņiem), kā rezultātā tiek bojāti Pasūtītāja katli vai kurināmā padeves sistēma, veidojas smilts sakausējumi un apkures sistēma tiek bojāta, Pasūtītājs novērš bojājumus pēc izcenojumiem, kas ir iepirkuma līguma pielikums, un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda Piegādātājam.
- 1.9. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kravas pārbaudi iekraušanas vietā. Ja atkārtoti tiek atklāta neatbilstība, tad tiek veikta koksnes šķeldas kravas pārbaude. Neatbilstošās kvalitātes koksnes šķeldas piegādes gadījumā tiek sastādīts akts par neatbilstību šai specifikācijai un piegāde netiek apmaksāta, koksnes šķeldas izvākšanas un transportēšanas izdevumi tiek iekļauti savstarpējos norēķinos par koksnes šķeldas piegādēm attiecīgajā periodā.
- 1.10. Pretendents nes pilnu materiālu atbildību par transporta līdzekļa drošu iebraukšanu, izbraukšanu un koksnes šķeldas izbēršanu šķeldas noliktavas telpās un apņemas 10 (desmit) dienu laikā novērst radītos bojājumus. Kā arī nes atbildību par piebraucamā ceļa infrastruktūras bojājumiem (asfalts, bortakmeņi, u.c.) no Viļakas ielas līdz katlu mājai, ja tiek konstatēts, ka bojājumi radušies piegādātāja neatbilstošas piegādes rezultātā.
- 1.11. Pasūtītājam ir tiesības no katras Piegādātāja piegādātās kravas ievākt koksnes šķeldas paraugus un mēneša beigās nosūtīt paraugu analīžu veikšanai. Piegādātājam ir tiesības piedalīties pie katra parauga izņemšanas, bet, ja Piegādātājs neizmanto šīs tiesības, tam nav tiesību apšaubīt izņemto paraugu autentiskumu. Ja Pasūtītājam, veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavattstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam, par kuru Piegādātājam būtu jāsaņem samaksa.
- 1.12. Piegādātājam nepieciešamās koksnes šķeldas piegādes grafiks pa mēnešiem **gadam**:

Mēneši	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Majis	Jūnijs	Jūlijs	Augusts
Šķeldas daudzums, ber.m ³	1743	6484	6275	6484	6484	5856	6484	6275	1743	1743	1743	1743
Piegādātās šķeldas siltuma daudzums, MWh	1333	4960	4800	4960	4960	4480	4960	4800	1333	1333	1333	1333
Kopā gadā:	40 585 MWh (jeb 53 057 ber.m³)											

Savukārt apmaksā tiek veikta pēc saražotās siltumenerģijas, kas pārrēķinot piegādes apjomu būtu:

Saražotās siltumenerģijas daudzums, MWh	1200	4464	4320	4464	4464	4032	4464	4320	1200	1200	1200	1200
Kopā gadā:	36 558 MWh											

- Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt kopējo piegādājamo koksnes šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot kopējo līgumcenu.
- Pretendents, iesniedzot Cenu aptaujā pieprasītos dokumentus, ar savu parakstu apliecina, ka visa sniegtā informācija ir sastādīta atbilstoši Cenu aptaujas nosacījumiem, īpaši Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) atrunātajiem kritērijiem un parametriem, kā arī Pretendents apliecina, ka tam ir skaidrs nosacījums, ka Pasūtītāja norādītie plānotie kopējie koksnes šķeldas piegādes apjomi var mainīties +/- **20% apmērā**.
- Piegādātājam, veicot aprēķinus un sagatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka šķeldas patēriņš 1 MWh siltumenerģijas ražošanai ir **431 kg/MW jeb 1,45 ber.m³/MW**.

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

(Personiskais
paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

2023.gada ____.

6.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam
no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo _____ (*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas strādāt pie
iepirkuma līguma „Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē” siltumenerģijas
ražošanai” izpildes kā pretendenta _____ (*Pretendenta nosaukums*) apakšuzņēmējs,
gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt
iepirkuma procedūras laikā, par kuriem _____
(*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju.

(*Pilnvarotās personas amata
nosaukums*)

(*Personiskais
paraksts*)

(*Paraksta atšifrējums*)

2023.gada ____.

7.pielikums

Nolikumam

“Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

Koksnes šķeldas iepirkuma līguma projekts

Koksnes šķeldas iepirkuma līgums Nr. 2023/01

2022.gada 13.decembrī
Rēzeknē

Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 40003215480, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās valdes locekļa Gunta Gailuma personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs . _____, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, tās *pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds* personā, kurš darbojas uz *dokumenta nosaukums* pamata, no otras puses,

abi kopā turpmāk – Līdzēji vai Puses, vai katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar:

- cenu aptaujas „Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (turpmāk – Cenu aptauja vai Cenu aptaujas Nolikums) rezultātiem;
- PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Piedāvājumu Cenu aptaujā,

brīvi paužot savu labo gribu, savstarpējos solījumus, apzinoties savas rīcības juridisko nozīmi, bez viltus, spaidiem un maldības noslēdz līgumu par koksnes šķeldas piegādi laika periodam no 01.09.2023. – 31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets, izpildes vieta un termiņš

- 1.1. PIEGĀDĀTĀJS **pārdod un piegādā**, bet PASŪTĪTĀJS **pērk** enerģētiskās koksnes šķeldu (turpmāk – Prece) Līguma 1.pielikumā pielīgtajā apjomā un saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu Cenu aptaujā, Tehnisko specifikāciju un Tehnisko piedāvājumu, kuri ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.2. Līguma izpildes (Preces piegādes) vieta – PIEGĀDĀTĀJS piegādā enerģētiskās koksnes šķeldu siltumenerģijas ražošanai katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē.
- 1.3. Līguma izpildes termiņš – PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci laika periodā no **2023.gada 1.septembra līdz 2024.gada 31.maijam**
- 1.4. PASŪTĪTĀJS patur tiesības Līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt vai palielināt kopējo piegādājamo koksnes šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot vai palielinot kopējo Līgumcenu.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteikto Preces piegādi ir **EUR _____** (**_____**) **bez PVN par 1 (vienu) saražoto MWh**, turpmāk - LĪGUMCENA, kurā ir iekļauti visi piegādes izdevumi. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.
- 2.2. Samaksa tiek veikta pēc saražotās siltumenerģijas daudzuma (MWh), katra mēneša pēdējā dienā ar abpusēji parakstītu aktu nofiksējot siltumskaitītāja rādījumus.
- 2.3. Norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, sertificēta siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un abu Līdzēju parakstīta piegādes akta un PIEGĀDĀJA izrakstīto rēķinu, ko PASŪTĪTĀJS apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas

- dienas, pārskaitot samaksu uz Līgumā norādīto PIEGĀDĀTĀJA bankas norēķinu kontu.
- 2.4. Ņemot vērā, ka PASŪTĪTĀJA īpašumā esošie šķeldas kurināmie katli ir aprīkoti arī ar dabasgāzes degli, gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS izmantos siltumenerģijas ražošanai gan koksnes šķeldu, gan dabasgāzi, no kopīgā saražotā siltumenerģijas daudzuma MWh tiks atņemts ar gāzi saražotais siltumenerģijas daudzums, veicot uzskaiti un apmaksu PIEGĀDĀTĀJAM tikai par ar koksnes šķeldu saražoto siltumenerģijas daudzumu (skat. Tehniskā specifikācija IV sadaļas 4.1. punktu).
 - 2.5. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas Preces un tās piegādes un izkraušanas izmaksas, kas saistītas ar Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar darbinieku darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
 - 2.6. Preču un to piegādes cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz Līguma priekšmetu un ir piemērojama noteiktā LĪGUMCENAS indeksācija.
 - 2.7. Līgumcenas indeksācijas piemērošanas kārtība:
 - 2.7.1. Puses var vienoties par Līgumcenas indeksāciju, ja tam ir objektīvs pamatojums, balstoties tikai uz publiski pieejamiem un oficiāliem datiem. Puses vienojas, ka Līgumcenas palielinājums vai samazinājums ir iespējams ne ātrāk, kā 3 (trīs) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas, ne vairāk kā divas reizes turpmākā perioda griezumā pēc ieinteresētās Puses pieprasījuma;
 - 2.7.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS lūdz līgumcenas paaugstinājumu, tam ir jāpierāda konkrētā cenu paaugstinājuma ietekme uz PIEGĀDĀTĀJA saimniecisko darbību. Šādā gadījumā Līgumcenas paaugstinājums ir piemērojams kā proporcionālā attiecība, ņemot vērā PIEGĀDĀTĀJA pieaugušo izmaksu procentuālo attiecību pret situāciju uz piedāvājuma iesniegšanu vai uz pēdējās vienošanās par Līgumcenas noteikšanu noslēgšanu, bet ne vairāk kā 50% no pirmreizēji pielīgtās Līgumcenas vai turpmākās līgumcenas, kas indeksēta;
 - 2.7.3. PASŪTĪTĀJS var pieteikt cenas izmaiņas (samazinājumu), ja tam ir objektīvs pamatojums, balstoties tikai uz publiski pieejamiem un oficiāliem datiem, tai skaitā veiktajām tirgus izpētēm. PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs atteikties no šī cenas samazinājuma, Vienošanās neparakstīšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs maksāt par saņemto siltumenerģiju pēc jaunās, pamatoti aprēķinātās maksas, un PIEGĀDĀTĀJA iebildumi pret to netiks ņemti vērā.
 - 2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontu.
 - 2.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstveida pretenziju par izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

3. Preces nodošana un pieņemšana

- 3.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Cenu aptaujā piedāvāto piegādes grafiku un PASŪTĪTĀJA pieprasījumu.
- 3.2. Uzsākot Līguma izpildi Pasūtītājs ar Piegādātāju paraksta koksnes šķeldas piegādes un uzskaites uzsākšanas aktu, kurā tiek fiksēti siltumenerģijas skaitītāju rādījumi pirms tiek piegādāta pirmā krava, kā arī tiek fiksēts šķeldas atlikums katlu mājas kurināmā noliktavā, ja tāds ir (2.pielikums). Sastādot aktu tiek sagatavotas un pievienotas siltumenerģijas skaitītāju un kurināmā noliktavas fotofiksācijas.
- 3.3. PIEGĀDĀTĀJS Preces piegādes laiku saskaņo ar PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu Līguma izpildē. Preci pieņem PASŪTĪTĀJA nozīmētās personas:
 - 3.3.1. **Atbildīgā persona Līguma izpildē – Ģirts Bodžs, mob. tālrunis 28398824;**
 - 3.3.2. **katlu mājas operatori (strādā maiņās), tālrunis 64625139, mob.tālrunis 27804800.**
- 3.4. saīs

- 3.5. Līgumā noteiktā Prece tiek uzskatīta par piegādātu tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši Preces nodošanas – pieņemšanas aktu (Pavadzīmi). Par katru Preces piegādes gadījumu tiek sastādīts atsevišķs Preces nodošanas – pieņemšanas akts (Pavadzīme).
- 3.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības no katras PIEGĀDĀTĀJA piegādātās kravas ievākt koksnes šķeldas paraugus un mēneša beigās nosūtīt paraugu analīzi veikšanai. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piedalīties pie katra parauga izņemšanas, bet, ja PIEGĀDĀTĀJS neizmanto šīs tiesības, tam nav tiesību apšaubīt izņemto paraugu autentiskumu.
- 3.7. Ja PIEGĀDĀTĀJS noteiktā termiņā ir piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām Preci, PASŪTĪTĀJS neparaksta Preces nodošanas – pieņemšanas aktu (Pavadzīmi) un šādas Preces piegāde netiek apmaksāta. **Par konstatējamām neatbilstībām PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā rakstiski informēt PIEGĀDĀTĀJU.**
- 3.8. Līguma 3.7.punktā minētajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina 2 (divu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto Līgumam neatbilstoši Preci ar Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci.
- 3.9. Ja nepilnības netiek novērstas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu.
- 3.10. Katrai PIEGĀDĀTĀJA **piegādes kravai** jāpievieno šķeldas izcelsmes apliecinājoši dokumenti, tai skaitā:
- 3.10.1. **pavadzīmes**, kurās obligāti jābūt iekļautai sekojošai informācijai:
- ienākošā kravas pavaddokumentācija ar unikālo partijas numuru (ieskaitot uzmērīšanas atskaites);
 - PIEGĀDĀTĀJA nosaukums, adrese un derīgs sertifikāts (tā kopija);
 - izcelsmes valsts;
 - biomasas veids, apzīmējums;
 - daudzums kg, t vai m³;
 - SEG informācija;
 - attālums, km;
 - geokoordinātes ar precizitāti līdz 20 m mezā.
- 3.10.2. **pašadeklarācijas**;
- 3.10.3. **ciršanas apliecinājumi** (kopijas);
- 3.10.4. **un citi pavaddokumenti**, kas nepieciešami saskaņā ar MK 02.11.2022. noteikumu Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” (turpmāk – MK noteikumi) prasībām, piemēram, izdruka no Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS, gadījumā, ja izejviela iegūta saskaņā ar MK noteikumu 10.punktu.
- 3.11. Ja PIEGĀDĀTĀJS piegādā kravu un tai nav pievienots kāds no Līguma 3.10. punktā minētajiem dokumentiem, PASŪTĪTĀJS nepieņem šo kravu, līdz nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
- 3.12. Preces nodošanas – pieņemšanas akta (Pavadzīmes) parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc trūkumu pilnīgas novēršanas.
- 3.13. Preces nodošanas – pieņemšanas akta (Pavadzīmes) parakstīšana neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
- 3.14. Preces nodošanas – pieņemšanas akti (Pavadzīmes) pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

4. Līdzēju tiesības un pienākumi

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

- 4.1.1. PASŪTĪTĀJS nodrošina PIEGĀDĀTĀJAM brīvu piekļuvi Līgumā noteiktajai izpildes vietai;
- 4.1.2. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz izrakstītiem rēķiniem, pilnā apjomā Līgumā pielīgtajā termiņā maksā par kvalitatīvu un laikā piegādātu Preci;

- 4.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Preču piegādes kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
- 4.1.4. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS nekavējoties (bet ne vēlāk kā 3 trīs darba dienu laikā no apstākļu atklāšanās) informē PIEGĀDĀTĀJU par jebkuriem tādiem neparedzamiem vai paredzamiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktā laikā;
- 4.1.5. saņemt no PIEGĀDĀTĀJA informāciju par Līguma izpildes gaitu un par apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu attiecībā uz Līguma izpildes kvalitāti vai termiņu, un par citiem Līguma izpildes jautājumiem;
- 4.1.6. PASŪTĪTĀJAM vai tā nozīmētajai atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas ir nepieciešams paredzētā mērķa sasniegšanai un nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi, vai nav pretēji normatīvo aktu prasībām;
- 4.1.7. PASŪTĪTĀJAM ir citi Līgumā noteikti pienākumi un noteiktās tiesības.

4.2. PIEGĀDĀTĀJA tiesības un pienākumi:

- 4.2.1. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums veikt Preces piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem attiecīgo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un labu praksi, nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi, un novērst jebkuras neatbilstības, līdz visas PASŪTĪTĀJA pamatotas prasības ir pilnībā izpildītas.
- 4.2.2. PIEGĀDĀTĀJAM visā Līguma izpildēs laikā ir pienākums nodrošināt piegādās Preces atbilstību Cenu aptaujas Finanšu piedāvājumā norādītajai sertifikāta shēmai, kura ir atbilstoša ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām;
- 4.2.3. PIEGĀDĀTĀJS apņemas ievērot spēkā esošos drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumus, kas attiecas uz Preses piegādi, tai skaitā transporta līdzekļa drošu iebraukšanu, izbraukšanu un šķeldas izbēršanu šķeldas noliktavas telpās;
- 4.2.4. PIEGĀDĀTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
- 4.2.5. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju Preces piegādi un tās atbilstību izvirzītajām Preces prasībām, ja Preču iegādē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;
- 4.2.6. Nepieciešamības gadījumā PIEGĀDĀTĀJS nekavējoties (bet ne vēlāk kā 3 trīs darba dienu laikā no apstākļu atklāšanās) informē PASŪTĪTĀJU par jebkuriem tādiem neparedzamiem vai paredzamiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PIEGĀDĀTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktā laikā.
- 4.2.7. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības saņemt visu informāciju, kas nepieciešama Līguma kvalitatīvai un laicīgai izpildei.
- 4.2.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi un Līguma noteikumiem atbilstošā kvalitātē piegādātu Preci.
- 4.2.9. PIEGĀDĀTĀJAM ir citi Līgumā noteikti pienākumi un noteiktas tiesības.

5. Līdzēju mantiskā atbildība

- 5.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas tās, vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ radušies otrai Pusei, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, ja Līgumā nav noteikts citādi.
- 5.2. PIEGĀDĀTĀJS nes pilnu materiālu atbildību par visiem zaudējumiem un bojājumiem, kas

PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar PIEGĀDĀTĀJA Līguma 4.2.3.punktā noteikto saistību pārkāpumiem, tai skaitā par piebraucamā pie katlu mājas ceļa infrastruktūras bojājumiem, un apņemas novērst vai segt zaudējumus 10 dienu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiski paziņojuma saņemšanas dienas vai citā Pušu savstarpēji noteiktā laikā.

- 5.3. PIEGĀDĀTĀJS nes pilnu atbildību par visiem zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM radušies vai var rasties sakarā ar PIEGĀDĀTĀJA Līguma 4.2.2.punktā noteikto saistību pārkāpumiem. Gadījumā, ja pēc SEG emisiju pārskatu nodošanas termiņa (šobrīd katra gada 15.marts vai, ja termiņš normatīvo aktu kārtībā tiek grozīts, tad līdz grozītajam termiņa datumam) pārbaudošās iestādes ir konstatējušas piegādātās koksnes šķeldas sertifikācijas ķēdes pārtraukumus un PASŪTĪTĀJAM tiek aprēķinātas SEG emisijas, PIEGĀDĀTĀJS sedz visus PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus, tai skaitā SEG emisijas kvotu iegādes izmaksas.
- 5.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā laikā (par neizpildi īstā laikā), tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 5 % (pieci procenti) apmērā, bet ne vairāk kā 10 % no nepiegādātās Preces apjoma vērtības par katru nokavēto Precu piegādes dienu, kā arī šādā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM jāatlīdzina visi tādejādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi, kas radušies, lai attiecīgajā laikā saražotu nepieciešamo daudzumu siltumenerģijas, izmantojot dabasgāzi vai citu enerģijas avotu vai nopērkot Preci no trešajām personām.
- 5.5. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par piegādāto Preci, PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātā pamatparāda lieluma.
- 5.6. Jebkura šajā Līgumā noteiktā nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
- 5.7. Ja PASŪTĪTĀJAM, atbilstoši Līguma 3.6. punktam, veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un atklājoties, ka PIEGĀDĀTĀJA piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā no piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam, par kuru PIEGĀDĀTĀJAM būtu jāsaņem samaksa.
- 5.8. Ja daļa no Līguma saistībām ir izpildīta (ir veikta daļēja Preces piegāde), bet PIEGĀDĀTĀJS lauž Līgumu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt vienreizēju līgumsodu (par saistību neizpildi vispār) 10 % apmērā no atlikušās nepiegādātās Preces Līgumsummas. Līgumsoda rēķins tiek piestādīts Līguma laušanas dienā.
- 5.9. Līdzēji vienojas, ka PIEGĀDĀTĀJAM piestādītā līgumsoda samaksa tiek veikta, piemērojot Līguma 8.1. punktu, kā arī ieskaita kārtībā, samazinot PIEGĀDĀTĀJAM samaksājamo naudas summu tikai par piegādāto Līguma prasībām atbilstošu Preci. Visos gadījumos, kad līgumsoda ieturēšana ieskaita kārtībā nav iespējama vai netiek piemērota (arī PASŪTĪTĀJA piestādītā līgumsoda gadījumā), līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina nosūtīšanas dienas.
- 5.10. Ja PIEGĀDĀTĀJS piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošu koksnes šķeldu, kas pārsniedz specifikācijā norādīto frakciju, svešķermeņu piejaukumu - smiltis, zeme, akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā (šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežistrādes atkritumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizas, skujām, koku lapām, metāla svešķermeņiem), kā rezultātā tiek bojāti PASŪTĪTĀJA siltumenerģijas ražošanas katli vai kurināmā padeves sistēma, PASŪTĪTĀJS novērš bojājumus un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda PIEGĀDĀTĀJAM.
- 5.11. PIEGĀDĀTĀJS atbild par visiem tādiem zaudējumiem/papildus izdevumiem, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar to, ka PIEGĀDĀTĀJS veicis nepienācīgā kvalitātē un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošas Preces piegādi, kā arī pieļāvis tādu trūkumus un pārkāpumus, un atbrīvo PASŪTĪTĀJU no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas PASŪTĪTĀJAM kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām vai PASŪTĪTĀJA papildus izdevumiem.
- 5.12. Neviena no līgumslēdzējām Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem

zaudējumiem, kā piemēram, bet ne tikai, atrautā peļņa, ražošanas zaudējumi, ietaupījumu zaudējumi, kapitāla izmaksas vai izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildes pārtraukšanu.

6. Nepārvarama vara

- 6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma neizpildi, ja izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ (*force majeure*), kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
- 6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, notikumu, kura rašanos Līdzēji saprātīgi nevarēja paredzēt līguma slēgšanas brīdī, notikumu, kas nav noticis saistības neizpildījušā Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ, notikumu, kas šajā līgumā paredzēto saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara par neiespējamu. Šādi apstākļi cita starpā ietver stihiskas nelaimes, revolūcijas un citādas masu nekārtības, ugunsgrēkus, plūdus un normatīvo aktu grozījumus.
- 6.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka par spīti pienācīgajai rūpībai tam nebija iespēju paredzēt vai novērst apstākļus, kuru dēļ Līguma izpilde nav bijusi iespējama. Atbrīvošana no atbildības ir attiecināma tikai uz to periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi.
- 6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

7. Līguma darbības laiks, grozīšana un izbeigšana

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, tai skaitā līdz pārbaudošās iestādes atzinuma saņemšanas atbilstoši ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām.
- 7.2. Jebkādi Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā, ja tos parakstījušas Puses.
- 7.3. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku vai gadījumā, kad PASŪTĪTĀJAM tiek samazināts vai atsaukts paredzētais finansējums, vai citu objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, Pasūtītājs var vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, kas nepieciešams konkrēto risku izvērtēšanai, novēršanai vai samazināšanai, vai attiecīgi lēmuma pieņemšanai par Līguma darbības izbeigšanu pirms termiņa.
- 7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu turpmāk norādītajos termiņos, ja ir iestājies kāds no apakšpunktos minētajiem gadījumiem:
 - 7.4.1. Nekavējoties, ja 10 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas PIEGĀDĀTĀJS neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, ,
 - 7.4.2. brīdinot PIEGĀDĀTĀJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
 - 7.4.2.1. PASŪTĪTĀJS konstatē, ka PIEGĀDĀTĀJS veic Preces piegādi neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, termiņiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina PIEGĀDĀTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus;
 - 7.4.2.2. PIEGĀDĀTĀJS ir būtiski nokavējis piegādes termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams PASŪTĪTĀJS, [un PIEGĀDĀTĀJS nav PASŪTĪTĀJAM sniedzis objektīvu pamatojumu par piegādes termiņa kavējumiem](#), un šāds termiņu nokavējums konstatēts vismaz 3 (trīs) reizes. Par būtisku kavējumu ir uzskatāms periods, kas pārsniedz 10 (desmit) dienas;
 - 7.4.2.3. PIEGĀDĀTĀJS Cenu aptaujas, Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis PASŪTĪTĀJAM nepatiesas ziņas vai apliecinājumus (īpaši attiecībā uz PIEGĀDĀTĀJA koksnes šķeldas sertifikāciju);

- 7.4.2.4. PIEGĀDĀTĀJS Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir pārkāpis normatīvo aktu normas attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi.
- 7.4.2.5. Ir pasludināts PIEGĀDĀTĀJA maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas viņam liedz vai liegs turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kas izriet no Līguma.
- 7.4.2.6. PIEGĀDĀTĀJS pārkāpj vai nepilda kādu būtisku Līgumā tam paredzētu pienākumu;
- 7.4.2.7. Ja PIEGĀDĀTĀJS ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis PASŪTĪTĀJAM būtiskus zaudējumus.
- 7.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā 1 (vienu) mēnesi un kavējumā nav vainojams PIEGĀDĀTĀJS.
- 7.6. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to rakstveidā brīdinot otru pusi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 7.7. Iestājoties kādam no Līguma 7.4., 7.5. punktā paredzētajiem gadījumiem, Puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma un ar to Līgums tiek izbeigts, ja Puse noteiktajos termiņos iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājusi otru pusi un, savukārt, otra Puse 10 (desmit) dienu laikā vai citā termiņā, ja Puses par to iepriekš vienojušās, nav novērsusi Līguma pirmstermiņa atkāpšanās iemeslu. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā dienā, ja otra Puse līdz tai nav paziņojusi pamatotus iebildumus.
- 7.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas materiālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības vai citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāda Puse vienpusēji atkāptos no Līguma, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.
- 7.9. Līgums arī var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Puses ir par to savstarpēji rakstveidā vienojušās.

8. Saistību izpildes nodrošinājums

- 8.1. Lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi tā darbības laikā saskaņā ar Līguma 7.1. punktu, PIEGĀDĀTĀJAM 10 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM neatsaucamu pirmā pieprasījuma bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju (Līguma izpildes nodrošinājumu) 5% apmērā no kopējā noslēgtā Līguma apjoma EUR ___ apmērā.
- 8.2. PIEGĀDĀTĀJAM pirms Līguma saistību izpildes nodrošinājuma garantijas iesniegšanas, garantijas teksta paraugs jāaskaņo ar PASŪTĪTĀJU, kurā cita starpā paredzēts Līguma darbības laika termiņš saskaņā ar Līguma 7.1. punktu.
- 8.3. Gadījumā, ja 10 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas PIEGĀDĀTĀJS neiesniedz paša izvēlēto Līguma izpildes nodrošinājumu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties lauzt iepirkuma līgumu, nebrīdinot par to PIEGĀDĀTĀJU.

9. Apakšuzņēmēju nomaiņas un piesaistes kārtība

- 9.1. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.
- 9.2. PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
- 9.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

- 9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Cenu aptaujā PIEGĀDĀTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Cenu aptaujā PIEGĀDĀTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Cenu aptaujā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Cenu aptaujas Nolikuma 4.1. punktā minētajiem pretendentu atbilstības nosacījumiem;
 - 9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst iepirkuma procedūras Nolikuma 4.1. punktā minētajiem pretendentu atbilstības nosacījumiem;
 - 9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 9.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 - 9.5. PASŪTĪTĀJS piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomainīšanai šādos gadījumos:
 - 9.5.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
 - 9.5.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs neatbilst Cenu aptaujas Nolikuma 4.1.punktā minētajiem pretendentu atbilstības nosacījumiem.
 - 9.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Cenu aptaujas Nolikuma 4.nodaļu.
 - 9.7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt PIEGĀDĀTĀJAM apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Konfidencialitāte un datu aizsardzība

- 10.1. Puses apņemas Līguma izpildē ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās.
- 10.2. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, veicot apstrādi godīgi un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai ievērot Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
- 10.3. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līguma izpildi saistītos fizisko personu datus, kas iegūta Līguma noteikumu izpildīšanas procesā. Fizisko personu dati, ko Līguma darbības laikā katra puse iegūst no otras puses, bez iepriekšējās saskaņošanas ar otru pusi var tikt izplatīta, atklāta, nodota tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.
- 10.4. Puses nodrošina: 1) informācijas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasību ievērošanu no savu darbinieku, pilnvaroto pārstāvju un citu saistīto personu puses, kurām dati ir vai var būt pieejami uz Līguma vai tiesiska pamata, 2) informācijas un personas datu aizsardzības prasību ievērošanu no ārpalpojumu sniedzēju puses, kuriem ir iespējams piekļūt vai pastāv iespēja piekļūt datiem, 3) ka tam uzticētie personas dati netiks izmantoti savām vajadzībām vai citiem, no

- Līguma neizrietošiem mērķiem, vai citādi, kā vien saskaņā ar otras Puses norādījumiem, ja vien to darīt nepieprasa tiesību akti.
- 10.5. Puses apliecina un garantē, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka Līguma ietvaros informācijas un fizisko personu datu aizsardzībā tiks ievērotas Fizisko personu datu apstrādes likuma vai Regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, tādā mērā, kādā tie var tikt saprātīgi attiecināti uz Pusēm Līgumā noteikto uzdevumu izpildei.
 - 10.6. Puses apliecina, ka gan Līguma darbības laikā, gan pēc Līguma darbības izbeigšanās tās nodrošinās Līguma darbības laikā iegūtā informācijas konfidencialitāti un personas datu aizsardzību neatkarīgi no informācijas iegūšanas (rakstiski, mutiski vai elektroniski) un uzglabāšanas veida.
 - 10.7. Puses ir savstarpēji atbildīgas par šajā Līgumā paredzēto personas datu aizsardzības prasību pārkāpšanas rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 11.2. Visos Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Cenu aptaujas, PIEGĀDĀTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
- 11.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
- 11.4. Līdzēji nozīmē šādas atbildīgās personas Līguma izpildē:
 - 11.4.1. **PASŪTĪTĀJA pārstāvis:** Ģirts Bodžs; tālr. 28398824; e-pasts: girts@rezeknessiltumtikli.lv.
 - 11.4.2. **PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis:** _____; tālr. _____; e-pasts: _____.
- 11.5. Līdzēju nozīmētie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.
- 11.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki, vadītāji, kontaktpersonas vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
- 11.7. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam:
 - 11.7.1. personīgi, iesniedzot to Puses norādītajā adresē;
 - 11.7.2. nosūtot pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu adresēm korespondences saņemšanai. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas, ja Līgumā nav noteikts citādāk;
 - 11.7.3. nosūtot elektroniskā dokumenta veidā, kas sagatavots un parakstīts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. Puse apņemas pieņemt otras Puses sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz adresāta šajā līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai par Līguma izpildi atbildīgās personas elektroniskā pasta adresi.
- 11.8. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, to fiksējot sarunu (domstarpību) protokolā. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

- 11.9. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma nosacījumiem, tiem ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, un ka Līgums atbilst Pušu interesēm.
- 11.10. Šis Līgums sastādīts uz __ (____) lappusēm (neskaitot pielikumus) latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
- 11.11. Līgumam ir sekojoši pielikumi:
- 1.pielikums Koksnes šķeldas piegādes pielīgtais daudzums laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024.;
- 2.pielikums Saražotās siltumenerģijas uzskaites akts uz ___ lapām.

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

PVN Reģ.Nr.LV 40003215480

Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601

AS “Swedbank”; HABALV22

Konts: LV60HABA0551003224963

Kontaktinformācija:

Tālr.64625133, e-pasts:

info@rezeknessiltumtikli.lv

Valdes loceklis (*paraksts) G.Gailums

PIEGĀDĀTĀJS:

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Koksnes šķeldas piegādes pielīgtais daudzums (saražotais siltumenerģijas daudzums pēc Pasūtītāja verificētajiem siltuma skaitītājiem) laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024.

Mēneši	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs
Prognozētais nepieciešamais saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh	1200	4464	4320	4464	4464	4032	4464	4320	1200
Kopā:	32 928 MWh								

PIEGĀDĀTĀJS

(paraksts)

Paraksttiesīgā persona

PASŪTĪTĀJS

(paraksts)

Valdes loceklis G.Gailums

SARAŽOTĀS SILTUMENERĢIJAS UZSKAITES AKTS

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155A K-2

/datums/

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās valdes locekļa Gunta Gailuma personā, kurš rīkojas uz komercsabiedrības statūtu pamata, no vienas puses, un _____, reģ.Nr. _____, juridiskā adrese _____, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, tās valdes locekļa _____ personā, kurš rīkojas uz komercsabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - **Puses**,

ņemot vērā, ka Puses 2023.gada _____ ir noslēgušas Koksnes šķeldas iepirkuma līgumu Nr. 2023/01 (turpmāk – Līgums), paraksta šo Saražotās siltumenerģijas uzskaites aktu, kurš tiek sastādīts katra mēneša 1.datumā un tajā tiek fiksēts tekošajā mēnesī saražotais siltumenerģijas daudzums megavatstundās (MWh):

1. Puses, parakstot šo aktu, apliecina, ka 2023.gada _____ mēnesī Piegādātājs piegādāja Pasūtītājām koksnes šķeldu _____ berm³ apjomā, no kuras katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē tika saražotas:
 - a) ar siltumenerģijas uzskaites mēraparātu Nr. _____ MWh siltumenerģijas,
 - b) ar siltumenerģijas uzskaites mēraparātu Nr. _____ MWh siltumenerģijas.**Kopā _____ MWh.**
2. Puses apliecina, ka šis akts tiek sastādīts un saražotais megavatstundu daudzums tiek nolasīts katra tekošā mēneša 1.datumā pulksten 08.00 klātesot abām Pusēm.

Pielikumā: Koksnes šķeldas piegāžu grafiks.

PASŪTĪTĀJA pārstāvis:

PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis:

amats, vārds uzvārds

amats, vārds uzvārds

paraksts

paraksts

Koksnes šķeldas piegāžu grafiks

Šajā grafikā tiek atspoguļots tekošā mēneša dienās piegādātais koksnes šķeldas apjoms
berm³ 202__ .gada _____ mēnesī:

Mēneša dienu datums	Piegādātais koksnes šķeldas apjoms (berkubos)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
KOPĀ	

Pasūtītāja pārstāvis:

Ražošanas direktors _____ Ģ.Bodžs

202__ .gada _____ .